

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/samsung-qb75c-plaski-panel-digital-signage-190-5-cm-75-lcd-wi-fi-350-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-proce-p-182743.html>



Samsung QB75C Płaski panel Digital Signage 190,5 cm (75") LCD Wi-Fi 350 cd/m2 4K Ultra HD Czarny Procesor wbudowany Tizen 16/7

Cena	5 251,87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDDBP
Kod producenta	LH75QBCEBGCXEN
Kod EAN	8806094973952

Opis produktu

- **Wyjście audio (mini jack):** 1
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Szerokość ramki (bok):** 1,34 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 400
- **Szerokość ramki (dół):** 1,34 cm
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Szerokość ramki (górze):** 1,34 cm
- **Kolor ramki:** Charcoal Black
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 214,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Głębokość wyświetlacza:** 28,5 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1682,3 mm
- **Waga wyświetlacza:** 33,4 kg
- **Wysokość wyświetlacza:** 960,4 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Czas pracy (godziny / dni):** 16/7
- **HDCP:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 180 mm
- **Szerokość opakowania:** 1839 mm
- **Wysokość opakowania:** 1113 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 41,5 kg
- **Podstawa dołączona:** Nie
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Contrast
- **Wskaźnik zamglenia:** 2%
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ matrycy:** VA
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Częstotliwość pikseli (maks):** 594 MHz

- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 81 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,429 x 0,429 mm
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Przestrzeń barw RGB:** NTSC
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Przekątna ekranu:** 75"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Port podczerwieni:** Tak
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Złącze RS232:** Tak
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 3
- **Ilość portów USB:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Porty wyjściowe RS-232:** 1
- **Porty wejściowe RS-232:** 1
- **Wielkość pamięci flash:** 8000 MB
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Bluetooth:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego., Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami., Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
- **Wersja systemu operacyjnego:** 7,0
- **System komputerowy:** Tak
- **Typ systemu komputerowego:** System on Chip (SoC)
- **Zainstalowany system operacyjny:** Tizen
- **Procesor wbudowany:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Wyjście audio (mini jack):** 1

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Szerokość ramki (bok):** 1,34 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 400
- **Szerokość ramki (dół):** 1,34 cm
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Szerokość ramki (góra):** 1,34 cm
- **Kolor ramki:** Charcoal Black
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 214,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V

Waga i rozmiary:

-
- **Głębokość wyświetlacza:** 28,5 mm
 - **Szerokość wyświetlacza:** 1682,3 mm
 - **Waga wyświetlacza:** 33,4 kg
 - **Wysokość wyświetlacza:** 960,4 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Wydajność:

- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Czas pracy (godziny / dni):** 16/7
- **HDCP:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 180 mm
- **Szerokość opakowania:** 1839 mm
- **Wysokość opakowania:** 1113 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 41,5 kg

Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Nie

Wyświetlacz:

- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Contrast
- **Wskaźnik zamglenia:** 2%
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ matrycy:** VA
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Częstotliwość pikseli (maks):** 594 MHz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 81 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,429 x 0,429 mm
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Przestrzeń barw RGB:** NTSC
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Przekątna ekranu:** 75"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Typ HD:** 4K Ultra HD

Porty i interfejsy:

- **Port podczerwieni:** Tak
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Złącze RS232:** Tak
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 3
- **Ilość portów USB:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Porty wyjściowe RS-232:** 1
- **Porty wejściowe RS-232:** 1
- **Wielkość pamięci flash:** 8000 MB

-
- **Wejścia RJ-45:** 1
 - **Bluetooth:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego., Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami., Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące

System komputerowy:

- **Wersja systemu operacyjnego:** 7,0
- **System komputerowy:** Tak
- **Typ systemu komputerowego:** System on Chip (SoC)
- **Zainstalowany system operacyjny:** Tizen
- **Procesor wbudowany:** Tak