

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/samsung-vm46b-u-lcd-wewnetrzna-p-182726.html>

Samsung VM46B-U LCD Wewnętrzna



Cena	6 887,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCGSD
Kod producenta	LH46VMBUBGBXEN
Kod EAN	8806094366082

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Interfejs do montażu panelu:** 600 x 400 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 1,25 mm
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Standard VESA:** Tak
- **Szerokość ramki (górze):** 2,25 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 2,25 mm
- **Kolor panelu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 160 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 128 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Szerokość produktu:** 1022 mm
- **Wysokość produktu:** 577 mm
- **Waga produktu:** 15,7 kg
- **Głębokość produktu:** 69,9 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Głębokość opakowania:** 257 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 22,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 1193 mm
- **Wysokość opakowania:** 719 mm
- **Przekątna ekranu:** 46"
- **Format obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Jasność:** 500 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 45000:1
- **Typ matrycy:** IPS
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Zasięg skanowania (długość):** 57 - 63 Hz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** Full HD
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 62,7 - 72,3 kHz
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Częstotliwość pikseli:** 82 MHz
- **Czas odpowiedzi:** 0,008 s
- **Rozmiar plamki:** 0,53 x 0,53 mm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Porty wejściowe RS-232:** 1

-
- **RS-232C:** Tak
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wejście audio:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Port DVI:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Porty wyjściowe RS-232:** 1
 - **Ilość portów USB:** 1
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Ilość portów wejściowych IR:** 1
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Interfejs do montażu panelu:** 600 x 400 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 1,25 mm
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Standard VESA:** Tak
- **Szerokość ramki (górną):** 2,25 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 2,25 mm
- **Kolor panelu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 160 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 128 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 1022 mm
- **Wysokość produktu:** 577 mm
- **Waga produktu:** 15,7 kg
- **Głębokość produktu:** 69,9 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 257 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 22,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 1193 mm
- **Wysokość opakowania:** 719 mm

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 46"
- **Format obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Jasność:** 500 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 45000:1
- **Typ matrycy:** IPS
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Zasięg skanowania (długość):** 57 - 63 Hz

-
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 62,7 - 72,3 kHz
 - **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
 - **Częstotliwość pikseli:** 82 MHz
 - **Czas odpowiedzi:** 0,008 s
 - **Rozmiar plamki:** 0,53 x 0,53 mm
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Porty wejściowe RS-232:** 1
- **RS-232C:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wejście audio:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Port DVI:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Porty wyjściowe RS-232:** 1
- **Ilość portów USB:** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów wejściowych IR:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210