

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/savio-chlodzenie-wodne-cpu-argb-240-mm-velox-p-161891.html>

SAVIO CHŁODZENIE WODNE CPU ARGB 240 MM VELOX

Cena	235,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLSAVZEW0002
Kod producenta	VELOX 240MM
Kod EAN	5901986049135
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Aluminium
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Termiczny układ zasilania (TDP):** 250 W
- **Szerokość produktu:** 205 mm
- **Waga produktu:** 1,53 kg
- **Głębokość opakowania:** 15 mm
- **Wysokość produktu:** 450 mm
- **Wysokość opakowania:** 35 mm
- **Szerokość opakowania:** 20 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,97 kg
- **Szerokość pompy:** 15 cm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1700, LGA 1366 (Socket B), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R)
- **Model:** Zestaw do chłodzenia płynami
- **Ilość sztuk:** 1
- **Procesor:** Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 2250 RPM
- **Prędkość obrotowa (max):** 2750 RPM
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Prędkość obrotowa (min):** 900 RPM
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 1800 RPM
- **Złącze pompy:** 3-pin
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 900 RPM
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2750 RPM
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** 3-pin, 4-pin, SATA
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **W zestawie ramka adaptera:** Tak

-
- **Dołączone pady termiczne:** Nie
 - **Kontroler RGB w zestawie:** Tak
 - **Instrukcja montażu:** Tak
 - **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
 - **Liczba śrub:** 16
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak
 - **Ilość gniazd SATA:** 1
 - **Dostępna karta informacyjna produktu lub artykułu?:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** CE

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Aluminium
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium

Moc:

- **Termiczny układ zasilania (TDP):** 250 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 205 mm
- **Waga produktu:** 1,53 kg
- **Głębokość opakowania:** 15 mm
- **Wysokość produktu:** 450 mm
- **Wysokość opakowania:** 35 mm
- **Szerokość opakowania:** 20 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,97 kg
- **Szerokość pompy:** 15 cm
- **Długość tuby:** 40 cm

Wydajność:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1700, LGA 1366 (Socket B), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R)
- **Model:** Zestaw do chłodzenia płynami
- **Ilość sztuk:** 1
- **Procesor:** Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 2250 RPM
- **Prędkość obrotowa (max):** 2750 RPM
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Prędkość obrotowa (min):** 900 RPM
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 1800 RPM
- **Złącze pompy:** 3-pin
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 900 RPM
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2750 RPM

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

-
- **Przewody:** 3-pin, 4-pin, SATA
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **W zestawie ramka adaptera:** Tak
 - **Dołączone pady termiczne:** Nie
 - **Kontroler RGB w zestawie:** Tak
 - **Instrukcja montażu:** Tak
 - **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
 - **Liczba śrub:** 16
 - **Dołączone śruby:** Tak

Certyfikaty:

- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd SATA:** 1

Cechy dostawcy:

- **Dostępna karta informacyjna produktu lub artykułu?:** Tak