

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/securepoint-black-dwarf-g5-vpn-firewall-hardware-desktop-1-85-gbit-s-p-273246.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Securepoint Black Dwarf G5 VPN firewall (hardware) Desktop 1,85 Gbit/s

Cena	3 298,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPRO5
Kod producenta	417553
Kod EAN	4039407070169

Opis produktu

- **Układ:** Desktop
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Wysokość produktu:** 32 mm
- **Szerokość produktu:** 115 mm
- **Głębokość produktu:** 115 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **Liczba użytkowników:** 10 użyt.
- **Ilość anten:** 2
- **Przechwytywanie TLS:** 300 MB/s
- **Zdemowalna antena (anteny):** Tak
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Typ nośników pamięci:** eMMC
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Przepustowość VPN:** 310 Mbit/s
- **Przepustowość Firewall:** 1850 Mbit/s
- **Przepustowość VPN:** 0,31 Gbit/s
- **Przepustowość zapory sieciowej:** 1,85 Gbit/s

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Desktop

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 32 mm
- **Szerokość produktu:** 115 mm
- **Głębokość produktu:** 115 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES

Cechy zarządzania:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **Liczba użytkowników:** 10 użyt.

Wydajność:

- **Ilość anten:** 2
- **Przechwytywanie TLS:** 300 MB/s
- **Zdemowalna antena (anteny):** Tak
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Nośnik danych:

- **Typ nośników pamięci:** eMMC

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000
- **Ilość portów HDMI:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Przepustowość VPN:** 310 Mbit/s
- **Przepustowość Firewall:** 1850 Mbit/s

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość VPN:** 0,31 Gbit/s
- **Przepustowość zapory sieciowej:** 1,85 Gbit/s

