

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/securepoint-rc200-g5-firewall-hardware-komputer-stacjonarny-4-65-gbit-s-p-174340.html>

Securepoint RC200 G5 firewall (hardware) Komputer stacjonarny 4,65 Gbit/s



Cena	5 399,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRANAF
Kod producenta	SP-UTM-11718
Kod EAN	4039407068869

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** Desktop
- **Prąd wejściowy:** 1.2 A
- **Zasilanie:** 40 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 110-240 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 46 W
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Głębokość produktu:** 105 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES
- **Diody LED:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Liczba użytkowników:** 50 użyt.
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przechwytywanie TLS:** 2590 MB/s
- **Typ nośników pamięci:** SSD
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 1
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 4
- **Przepustowość Firewall:** 4650 Mbit/s
- **Przepustowość VPN:** 910 Mbit/s
- **Przepustowość zapory sieciowej:** 4,65 Gbit/s
- **Przepustowość VPN:** 0,91 Gbit/s
- **Ostrzeżenia:** Zużyte urządzenie powinno być przekazane do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego., Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub wilgocią., Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
 - **Układ:** Desktop

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1.2 A
- **Zasilanie:** 40 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 110-240 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 46 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Głębokość produktu:** 105 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES

Cechy zarządzania:

- **Diody LED:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Liczba użytkowników:** 50 użyt.
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Wydajność:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Przechwytywanie TLS:** 2590 MB/s

Nośnik danych:

- **Typ nośników pamięci:** SSD

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 1
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 4

Pozostałe funkcje:

- **Przepustowość Firewall:** 4650 Mbit/s
- **Przepustowość VPN:** 910 Mbit/s

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość zapory sieciowej:** 4,65 Gbit/s
- **Przepustowość VPN:** 0,91 Gbit/s

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Zużyte urządzenie powinno być przekazane do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego., Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub wilgocią., Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.