

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/severin-kuchenka-indukcyjna-2-pal-10-poziomow-mocy-temp-do-240-c-matowa-powierzchnia-3400w-dk1033-p-152619.html>



SEVERIN KUCHENKA INDUKCYJNA 2
PAL. 10 POZIOMÓW MOCY, TEMP. DO
240°C, MATOWA POWIERZCHNIA,
3400W DK1033

Cena	484,87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDSEVKTU0007
Kod producenta	DK 1033
Kod EAN	4008146047152
PKWiU	27.51.28.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Szkło, Plastik
- **Liczba płytek elektrycznych:** 2 stref(y)
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Regularny
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 220 mm
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 220 mm
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Liczba palników/stref gotowania:** 2 strefy
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Rozmiar szerokości płyty:** 60 cm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Umiejscowienie urządzenia:** Błat
- **Wtyczka:** Type E/F (CEE 7/7)
- **Przyłącza (prąd):** 3400 W
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu F
- **Głębokość produktu:** 380 mm
- **Wysokość produktu:** 42 mm
- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Waga produktu:** 4,77 kg
- **Długość przewodu:** 1,15 m
- **Liczba poziomów mocy:** 10
- **Zakres temperatur (T-T):** 60 - 240 °C
- **Wykrywanie naczyń:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 80 mm
- **Szerokość opakowania:** 640 mm
- **Wysokość opakowania:** 420 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,58 kg
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Brzęczyk:** Tak

-
- **Minutnik:** 180 min, Tak
 - **Rodzaj timera:** Cyfrowy
 - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
 - **Wbudowany kaptur:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Szkło, Plastik
- **Liczba płytek elektrycznych:** 2 stref(y)
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Regularny
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 220 mm
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 220 mm
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Liczba palników/stref gotowania:** 2 strefy
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Rozmiar szerokości płyty:** 60 cm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Umiejscowienie urządzenia:** Błat

Moc:

- **Wtyczka:** Type E/F (CEE 7/7)
- **Przyłącza (prąd):** 3400 W
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu F

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 380 mm
- **Wysokość produktu:** 42 mm
- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Waga produktu:** 4,77 kg
- **Długość przewodu:** 1,15 m

Wydajność:

- **Liczba poziomów mocy:** 10
- **Zakres temperatur (T-T):** 60 - 240 °C
- **Wykrywanie naczynia:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 80 mm
- **Szerokość opakowania:** 640 mm
- **Wysokość opakowania:** 420 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,58 kg

Ergonomia:

- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Brzęczyk:** Tak
- **Minutnik:** 180 min, Tak
- **Rodzaj timera:** Cyfrowy
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie

Okap kuchenny:

- **Wbudowany kaptur:** Nie

