

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/skaner-dokumentow-ricoh-scansnap-ix1400-p-199088.html>

Skaner dokumentów Ricoh ScanSnap iX1400

Cena	1 619,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCIRIZ7
Kod producenta	PA03820-B001
Kod EAN	4939761311833
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Szerokość produktu:** 292 mm
- **Wysokość produktu:** 152 mm
- **Głębokość produktu:** 161 mm
- **Waga produktu:** 3,2 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Formaty plików (scanner):** PDF, JPG
- **Źródło światła:** RGB LED
- **Typ przetwornika obrazu:** Colour CIS
- **Sterowniki skanera:** ISIS, ScanSnap
- **Wysokość opakowania:** 236 mm
- **Głębokość opakowania:** 399 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 247 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,6 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Typ złącza gniazda:** C7
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu B
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Standardowa pojemność podajnika (arkusze):** 50 ark.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471607000
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 15 g
- **Produkty na palecie (morze):** 96 szt.
- **Długość brutto palety:** 101,6 cm
- **Wysokość palety (powietrze):** 135,4 cm
- **Masa opakowania drewnianego:** 0 g
- **Ilość na palecie (powietrze):** 60 szt.
- **Waga opakowania z papieru:** 2,4 kg
- **Wysokość palety (morze):** 2,07 m
- **Masa opakowania z metalu:** 0 g
- **Szerokość brutto palety:** 121,9 cm
- **Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP):** 200 g
- **Waga opakowania foliowego:** 15 g

-
- **Glass packaging weight:** 0 g
 - **Waga opakowania kartonowego:** 1,2 kg
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 40 stron/min
 - **Maksymalny format skanowania:** 216 x 360 mm
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Skanowanie w kolorze:** Tak
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Kancelaryjny:** Tak
 - **Minimalny obszar skanowania (płaski):** 50,8 x 50,8 mm
 - **Obsługiwane nośniki skanowania:** Karta biznesowa, Post Card(JPN)
 - **List:** Tak
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 292 mm
- **Wysokość produktu:** 152 mm
- **Głębokość produktu:** 161 mm
- **Waga produktu:** 3,2 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Wydajność:

- **Formaty plików (scanner):** PDF, JPG
- **Źródło światła:** RGB LED
- **Typ przetwornika obrazu:** Colour CIS
- **Sterowniki skanera:** ISIS, ScanSnap

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 236 mm
- **Głębokość opakowania:** 399 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 247 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,6 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

-
- **Typ złącza gniazda:** C7
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu B

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Pojemność wejściowa:

- **Standardowa pojemność podajnika (arkusze):** 50 ark.

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471607000
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 15 g
- **Produkty na palecie (morze):** 96 szt.
- **Długość brutto palety:** 101,6 cm
- **Wysokość palety (powietrze):** 135,4 cm
- **Masa opakowania drewnianego:** 0 g
- **Ilość na palecie (powietrze):** 60 szt.
- **Waga opakowania z papieru:** 2,4 kg
- **Wysokość palety (morze):** 2,07 m
- **Masa opakowania z metalu:** 0 g
- **Szerokość brutto palety:** 121,9 cm
- **Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP):** 200 g
- **Waga opakowania foliowego:** 15 g
- **Glass packaging weight:** 0 g
- **Waga opakowania kartonowego:** 1,2 kg
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Skanowanie:

- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 40 stron/min
- **Maksymalny format skanowania:** 216 x 360 mm
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI

Obsługa papieru:

- **Kancelaryjny:** Tak
- **Minimalny obszar skanowania (płaski):** 50,8 x 50,8 mm
- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Karta biznesowa, Post Card(JPN)
- **List:** Tak
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR