

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/skaner-dokumentow-ricoh-scansnap-ix2500-czarny-p-199078.html>



## Skaner dokumentów Ricoh ScanSnap iX2500 czarny

Cena	<b>2 167,62 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRO430</b>
Kod producenta	<b>547798</b>
Kod EAN	<b>4939761315817</b>

### Opis produktu

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Rozmiar wyświetlacza:** 109 x 65 mm
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Przekątna ekranu:** 5"
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,4 W
- **Tryb usypiania:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,2 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Szerokość produktu:** 292 mm
- **Waga produktu:** 3,5 kg
- **Głębokość produktu:** 161 mm
- **Wysokość produktu:** 159 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-AES, WPA2-PSK, WPA3-Personal, WPA2, WPA2-EAP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Czujnik ultradźwiękowy:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** Dual CIS
- **Formaty plików (scanner):** PDF, JPEG
- **Źródło światła:** RGB LED
- **Skanuj do:** Mail, Chmura
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port USB:** Tak
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.
- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 45 stron/min
- **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 90 ipm
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Maksymalny format skanowania:** 297 x 432 mm
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A3, A4, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3

- 
- **Wykrywanie sklejonnych stron:** Tak
  - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5, B4
  - **Gramatura podajnika papieru:** 40 - 209 g/m<sup>2</sup>
  - **Kancelaryjny:** Tak
  - **Obsługiwane nośniki skanowania:** Karta biznesowa, Papier fotograficzny, Post Card(JPN), Zwykły, czysty papier
  - **Tryb długiego papieru:** Tak
  - **List:** Tak
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Rozmiar wyświetlacza:** 109 x 65 mm
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Przekątna ekranu:** 5"
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ skanera:** Skaner ADF

### Moc:

- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,4 W
- **Tryb usypiania:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,2 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 17 W

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 292 mm
- **Waga produktu:** 3,5 kg
- **Głębokość produktu:** 161 mm
- **Wysokość produktu:** 159 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

### Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-AES, WPA2-PSK, WPA3-Personal, WPA2, WPA2-EAP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Wi-Fi:** Tak

### Wydajność:

- **Czujnik ultradźwiękowy:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** Dual CIS
- **Formaty plików (scanner):** PDF, JPEG
- **Źródło światła:** RGB LED
- **Skanuj do:** Mail, Chmura

### Porty i interfejsy:

- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port USB:** Tak
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C

### Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

---

**Pojemność wejściowa:**

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.

**Skanowanie:**

- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 45 stron/min
- **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 90 ipm
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Maksymalny format skanowania:** 297 x 432 mm
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI

**Obsługa papieru:**

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A3, A4, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Wykrywanie sklejonyc stron:** Tak
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5, B4
- **Gramatura podajnika papieru:** 40 - 209 g/m<sup>2</sup>
- **Kancelaryjny:** Tak
- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Karta biznesowa, Papier fotograficzny, Post Card(JPN), Zwykły, czysty papier
- **Tryb długiego papieru:** Tak
- **List:** Tak

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR