

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/skaner-dokumentow-ricoh-scansnap-sv600-p-199099.html>

Skaner dokumentów Ricoh ScanSnap SV600

Cena	3 371,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIRZN
Kod producenta	PFU:FUJ_SCANNER
Kod EAN	4939761308734

Opis produktu

- **Typ skanera:** Skaner górny
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 2,6 W
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,4 W
- **Napięcie:** 100-240 V
- **Waga produktu:** 3 kg
- **Głębokość produktu:** 156 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 383 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite
- **Źródło światła:** Biała dioda LED (2x)
- **Typ przetwornika obrazu:** CCD
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 500 mm
- **Szerokość opakowania:** 301 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 365 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Green (Eco):** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Typ złącza gniazda:** C7
- **Wersja USB:** 2.0
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, USB 1.1
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Minimalny format skanowania:** 25.4 x 25.4 mm

- **Grubość nośnika:** 30 mm
- **Rozdzielczość skanowania w poziomie (maks.):** 285 DPI
- **Pionowa rozdzielczość skanowania optycznego (min.):** 152 DPI
- **Czas skanowania:** 3 s
- **Rozdzielczość skanowania w pionie (maks.):** 283 DPI
- **Automatyczne wykrywanie trybu koloru:** Tak
- **Powiększenie skanowania w pionie:** $\pm 1.5\%$
- **Rozdzielczość skanowania w poziomie (min.):** 218 DPI
- **Produkty na palecie (morze):** 40 szt.
- **Waga opakowania kartonowego:** 1,2 kg
- **Wysokość palety (powietrze):** 124,5 cm
- **Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP):** 200 g
- **Masa opakowania z metalu:** 0 g
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471607000
- **Waga opakowania foliowego:** 15 g
- **Masa opakowania drewnianego:** 0 g
- **Waga opakowania z papieru:** 2,4 kg
- **Wysokość palety (morze):** 197,5 cm
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 15 g
- **Długość brutto palety:** 101,6 cm
- **Glass packaging weight:** 0 g
- **Ilość na palecie (powietrze):** 24 szt.
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Szerokość brutto palety:** 121,9 cm
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Czarnobiałe skanowanie:** Monochromatyczne, Skala szarości
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Skanowanie kliszy:** Nie
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 285 x 218 DPI
- **Maksymalny format skanowania:** 432 x 300 mm
- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Karta biznesowa, Post Card(JPN)
- **Kancelaryjny:** Tak
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3, A5, A4, A6
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B4, B6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **List:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ skanera:** Skaner górny
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 2,6 W
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,4 W
- **Napięcie:** 100-240 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3 kg
- **Głębokość produktu:** 156 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 383 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Wymagania systemowe:

-
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite

Wydajność:

- **Źródło światła:** Biała dioda LED (2x)
- **Typ przetwornika obrazu:** CCD

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 500 mm
- **Szerokość opakowania:** 301 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 365 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Certyfikaty:

- **Green (Eco):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Typ złącza gniazda:** C7
- **Wersja USB:** 2.0
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, USB 1.1

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Minimalny format skanowania:** 25.4 x 25.4 mm
- **Grubość nośnika:** 30 mm
- **Rozdzielczość skanowania w poziomie (maks.):** 285 DPI
- **Pionowa rozdzielczość skanowania optycznego (min.):** 152 DPI
- **Czas skanowania:** 3 s
- **Rozdzielczość skanowania w pionie (maks.):** 283 DPI
- **Automatyczne wykrywanie trybu koloru:** Tak
- **Powiększenie skanowania w pionie:** $\pm 1.5\%$
- **Rozdzielczość skanowania w poziomie (min.):** 218 DPI

Dane logistyczne:

- **Produkty na palecie (morze):** 40 szt.
- **Waga opakowania kartonowego:** 1,2 kg
- **Wysokość palety (powietrze):** 124,5 cm
- **Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP):** 200 g
- **Masa opakowania z metalu:** 0 g
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471607000
- **Waga opakowania foliowego:** 15 g
- **Masa opakowania drewnianego:** 0 g
- **Waga opakowania z papieru:** 2,4 kg
- **Wysokość palety (morze):** 197,5 cm
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 15 g
- **Długość brutto palety:** 101,6 cm

-
- **Glass packaging weight:** 0 g
 - **Ilość na palecie (powietrze):** 24 szt.
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Szerokość brutto palety:** 121,9 cm

Skanowanie:

- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Czarnobiałe skanowanie:** Monochromatyczne, Skala szarości
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Skanowanie kliszy:** Nie
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 285 x 218 DPI
- **Maksymalny format skanowania:** 432 x 300 mm

Obsługa papieru:

- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Karta biznesowa, Post Card(JPN)
- **Kancelaryjny:** Tak
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3, A5, A4, A6
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B4, B6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **List:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR