

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/sluchawki-bluetooth-epos-impact-1060-dwustronne-p-199319.html>



## Słuchawki Bluetooth EPOS IMPACT 1060, dwustronne

Cena	<b>792,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCROJBR</b>
Kod producenta	<b>1001134</b>
Kod EAN	<b>5714708009368</b>

### Opis produktu

- **Wymiary podkładki pod ucho (SxGxW):** 66 x 66 x 17,5 mm
- **Szerokość produktu:** 176 mm
- **Waga produktu:** 171 g
- **Głębokość produktu:** 66 mm
- **Wysokość produktu:** 178 mm
- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Regulowana opaska na głowę:** Tak
- **Styl noszenia:** Nagłowny
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Stereofoniczny
- **Głębokość opakowania:** 220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 400 g
- **Szerokość opakowania:** 203 mm
- **Wysokość opakowania:** 57 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C
- **Interfejs odbiornika bezprzewodowego:** USB
- **Odbiornik dołączony:** Tak
- **Arkusz bezpieczeństwa:** Tak
- **Zasięg bezprzewodowy (linia wzroku):** 30 m
- **Bluetooth:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Napięcie wejściowe (słuchawki):** 5 V
- **Czas ładowania:** 2,5 h
- **Czas gotowości:** 300 h
- **Źródło ładowania:** USB
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 4,79 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 432 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 257 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 313 mm
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 3475,05 cm<sup>3</sup>
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 3
- **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 16000 Hz
- **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku
- **Czułość mikrofonu:** -20 dB
- **Impedancja:** 20 Ω
- **Współczynnik zawartości harmoniczych:** 0,5%
- **Czułość słuchawek:** 99,8 dB
- **Budowa słuchawek:** Naduszna

- 
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
  - **System akustyczny:** Zamknięty
  - **Typ sterownika:** Dynamiczny

## Specyfikacja:

### Waga i rozmiary:

- **Wymiary podkładki pod ucho (SxGxW):** 66 x 66 x 17,5 mm
- **Szerokość produktu:** 176 mm
- **Waga produktu:** 171 g
- **Głębokość produktu:** 66 mm
- **Wysokość produktu:** 178 mm

### Wydajność:

- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Regulowana opaska na głowę:** Tak
- **Styl noszenia:** Nagłówny
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Stereofoniczny

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 400 g
- **Szerokość opakowania:** 203 mm
- **Wysokość opakowania:** 57 mm

### Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C
- **Interfejs odbiornika bezprzewodowego:** USB
- **Odbiornik dołączony:** Tak
- **Arkusze bezpieczeństwa:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Zasięg bezprzewodowy (linia wzroku):** 30 m
- **Bluetooth:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy

### Bateria:

- **Napięcie wejściowe (słuchawki):** 5 V
- **Czas ładowania:** 2,5 h
- **Czas gotowości:** 300 h
- **Źródło ładowania:** USB
- **Szybkie ładowanie:** Tak

### Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 4,79 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 432 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 257 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 313 mm
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 3475,05 cm<sup>3</sup>

### Mikrofon:

- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 3
- **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 16000 Hz
- **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku
- **Czułość mikrofonu:** -20 dB

---

**Słuchawki:**

- **Impedancja:** 20  $\Omega$
- **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 0,5%
- **Czułość słuchawek:** 99,8 dB
- **Budowa słuchawek:** Naduszna
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
- **System akustyczny:** Zamknięty
- **Typ sterownika:** Dynamiczny