

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/smeg-klf04sseu-czajnik-elektryczny-1-7-l-2400-w-stal-nierdzewna-p-275866.html>



## Smeg KLF04SSEU czajnik elektryczny 1,7 l 2400 W Stal nierdzewna

Cena	<b>859,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCROXWT</b>
Kod producenta	<b>KLF04SSEU</b>
Kod EAN	<b>8017709231743</b>

### Opis produktu

- **Podatek od substancji chemicznych (Szwecja):** Nie
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 27 g
- **Waga opakowania z papieru:** 756 g
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dźwignia
- **Schowany element grzewczy:** Tak
- **Liczba ustawień temperatury:** 7
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Filtrowanie:** Tak
- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Wskaźnik poziomu wody:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 1,7 l
- **Czas utrzymywania ciepła:** 20 min
- **Funkcja utrzymywania temperatury:** Tak
- **Tworzywo filtra:** Stal nierdzewna
- **Filtr Anti-Calc:** Tak
- **Sygnal dźwiękowy gotowości:** Tak
- **Uprzednio zaprogramowana temperatura:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu F
- **Moc:** 2400 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Wysokość produktu:** 275 mm
- **Głębokość produktu:** 226 mm
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Szerokość produktu:** 171 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 228 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 294 mm
- **Wysokość opakowania:** 260 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Schówek na przewód sieciowy:** Tak
- **Bezprzewodowy:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Pokrywa na zawiasach:** Tak
- **Lampka kontrolna:** Tak

- 
- **Podświetlony włącznik/wyłącznik:** Tak
  - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
  - **Antypoślizgowe nóżki:** Tak
  - **Zamykane wieczko:** Tak
  - **Ergonomiczny uchwyt:** Tak
  - **Sposób zdejmowania pokrywy:** Przycisk
  - **Waga brutto palety:** 277 kg
  - **Produkty na jeden kontener intermodalny (40ft):** 2800 szt.
  - **Warstwy na paletę:** 7 szt.
  - **Produktów na palecie:** 84 szt.
  - **Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft):** 1400 szt.
  - **Szerokość palety netto:** 80 cm
  - **Głębokość palety netto:** 120 cm
  - **Waga netto palety:** 151,2 kg
  - **Wysokość palety netto:** 198 cm
  - **Produkty na warstwę palety:** 12 szt.
  - **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 8017709231743

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Podatek od substancji chemicznych (Szwecja):** Nie
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 27 g
- **Waga opakowania z papieru:** 756 g

### Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dźwignia
- **Schowany element grzewczy:** Tak
- **Liczba ustawień temperatury:** 7
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Filtrowanie:** Tak
- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Wskaźnik poziomu wody:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 1,7 l
- **Czas utrzymywania ciepła:** 20 min
- **Funkcja utrzymywania temperatury:** Tak
- **Tworzywo filtra:** Stal nierdzewna
- **Filtr Anti-Calc:** Tak
- **Sygnal dźwiękowy gotowości:** Tak
- **Upřednio zaprogramowana temperatura:** Tak

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu F
- **Moc:** 2400 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 275 mm
- **Głębokość produktu:** 226 mm
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Szerokość produktu:** 171 mm

### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 228 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 294 mm

- 
- **Wysokość opakowania:** 260 mm

**Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1

**Ergonomia:**

- **Długość przewodu:** 1 m
- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Schówek na przewód sieciowy:** Tak
- **Bezprzewodowy:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Pokrywa na zawiasach:** Tak
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Podświetlony włącznik/wyłącznik:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Antypoślizgowe nóżki:** Tak
- **Zamykane wieczko:** Tak
- **Ergonomiczny uchwyt:** Tak
- **Sposób zdejmowania pokrywy:** Przycisk

**Dane logistyczne:**

- **Waga brutto palety:** 277 kg
- **Produkty na jeden kontener intermodalny (40ft):** 2800 szt.
- **Warstwy na paletę:** 7 szt.
- **Produktów na palecie:** 84 szt.
- **Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft):** 1400 szt.
- **Szerokość palety netto:** 80 cm
- **Głębokość palety netto:** 120 cm
- **Waga netto palety:** 151,2 kg
- **Wysokość palety netto:** 198 cm
- **Produkty na warstwę palety:** 12 szt.
- **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 8017709231743