

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/snom-d375-telefon-voip-czarny-12-linii-tft-p-212481.html>



Snom D375 telefon VoIP Czarny 12 linii TFT

Cena	721,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGKSS
Kod producenta	4141
Kod EAN	4260059581967

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Blokada urządzenia:** Tak
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Waga produktu:** 900 g
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Wysokość produktu:** 135 mm
- **Głębokość produktu:** 200 mm
- **Regulacja głośności:** Cyfrowy
- **Ilość przycisków programowalnych:** 12
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Bluetooth:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** DHCP, HTTP, NTP, LDAP, TFTP, HTTPS
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** In-band, SIP info, Poza pasmem
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Typ ekranu:** TFT
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.722, G.711a, G.726, G.711Mu, G.729ab
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak
- **Bezpieczeństwo:** IEC 60950, CB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Przednia kamera:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800
- **Połączenie wideo:** Nie
- **Połączenie oczekujące:** Tak

-
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
 - **Automatyczna sekretarka:** Tak
 - **Ilość linii:** 12 linii
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **SMS:** Tak
 - **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
 - **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Połączenia oczekujące:** Tak
 - **Historia połączeń:** Tak
 - **Przekazywanie połączeń:** Tak
 - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
 - **Odbieranie połączeń:** Tak
 - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Funkcja:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Blokada urządzenia:** Tak
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 10 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 900 g
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Wysokość produktu:** 135 mm
- **Głębokość produktu:** 200 mm

Cechy zarządzania:

- **Regulacja głośności:** Cyfrowy
- **Ilość przycisków programowalnych:** 12

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Sieć:

- **Bluetooth:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** DHCP, HTTP, NTP, LDAP, TFTP, HTTPS
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** In-band, SIP info, Poza pasmem

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

-
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.

Wyświetlacz:

- **Typ ekranu:** TFT
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Podświetlany ekran:** Tak

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.722, G.711a, G.726, G.711Mu, G.729ab
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak

Certyfikaty:

- **Bezpieczeństwo:** IEC 60950, CB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Kamera:

- **Przednia kamera:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800

Video:

- **Połączenie wideo:** Nie

Funkcje telefonu:

- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak
- **Ilość linii:** 12 linii
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **SMS:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak
- **Historia połączeń:** Tak
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Odbieranie połączeń:** Tak
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Funkcja:** Tak