

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/snom-d385-telefon-voip-czarny-12-linii-tft-p-212507.html>

Snom D385 telefon VoIP Czarny 12 linii TFT

Cena	842,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGKSI
Kod producenta	4340
Kod EAN	4260059582117

Opis produktu

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Blokada urządzenia:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Głębokość produktu:** 185 mm
- **Waga produktu:** 880 g
- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Ilość przycisków programowalnych:** 48
- **Regulacja głośności:** Cyfrowy
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** DHCP, HTTP, NTP, LDAP, TFTP, HTTPS
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** In-band, Poza pasmem, SIP info
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Typ ekranu:** TFT
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Wykrywanie aktywności głosowej:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.722, GSM 6.10, G.711a, G.729ab, G.726, G.711Mu
- **Głośnik:** Tak
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak
- **Bezpieczeństwo:** IEC 60950
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Obsługa modułu rozszerzenia:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

-
- **Przednia kamera:** Nie
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800
 - **Połączenie wideo:** Nie
 - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
 - **Automatyczna sekretarka:** Tak
 - **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
 - **Ilość linii:** 12 linii
 - **SMS:** Tak
 - **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Połączenie oczekujące:** Tak
 - **Przekazywanie połączeń:** Tak
 - **Funkcja:** Tak
 - **Historia połączeń:** Tak
 - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Odbieranie połączeń:** Tak
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
 - **Połączenia oczekujące:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Blokada urządzenia:** Tak

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Pobór mocy:** 10 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Głębokość produktu:** 185 mm
- **Waga produktu:** 880 g
- **Wysokość produktu:** 120 mm

Cechy zarządzania:

- **Ilość przycisków programowalnych:** 48
- **Regulacja głośności:** Cyfrowy

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** DHCP, HTTP, NTP, LDAP, TFTP, HTTPS
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet

Wydajność:

- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** In-band, Poza pasmem, SIP info

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.

Wyświetlacz:

- **Typ ekranu:** TFT
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Podświetlany ekran:** Tak

Audio:

- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Wykrywanie aktywności głosowej:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.722, GSM 6.10, G.711a, G.729ab, G.726, G.711Mu
- **Głośnik:** Tak
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak

Certyfikaty:

- **Bezpieczeństwo:** IEC 60950

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Obsługa modułu rozszerzenia:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Kamera:

- **Przednia kamera:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800

Video:

- **Połączenie wideo:** Nie

Funkcje telefonu:

- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Ilość linii:** 12 linii
- **SMS:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Funkcja:** Tak
- **Historia połączeń:** Tak
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Odbieranie połączeń:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak