

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/snom-d785-customized-schwarz-telefon-voip-czarny-12-linii-tft-p-212643.html>



Snom D785 Customized, Schwarz telefon VoIP Czarny 12 linii TFT

Cena	757,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGKSJ
Kod producenta	4349
Kod EAN	4260059582162

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Blokada urządzenia:** Tak
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 205 mm
- **Waga produktu:** 750 g
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Wysokość produktu:** 90 mm
- **Regulacja głośności:** Cyfrowy
- **Ilość przycisków programowalnych:** 6
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** -10 - 45%
- **Bluetooth:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SRTP, SSL/TLS
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** SIP info, In-band, Poza pasmem
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** TFT
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722, G.729ab, G.711a, G.711Mu
- **Głośnik:** Tak
- **Wykrywanie aktywności głosowej:** Tak
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak
- **Bezpieczeństwo:** IEC 60950, CB
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Obsługa modułu rozszerzenia:** Tak
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Przednia kamera:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800
- **Pojemność książki telefonicznej:** 10000 wejścia
- **Połączenia oczekujące:** Tak

-
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
 - **Odbieranie połączeń:** Tak
 - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
 - **Połączenie oczekujące:** Tak
 - **Ilość linii:** 12 linii
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Automatyczna sekretarka:** Tak
 - **Funkcja:** Tak
 - **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Blokada urządzenia:** Tak
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 205 mm
- **Waga produktu:** 750 g
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Wysokość produktu:** 90 mm

Cechy zarządzania:

- **Regulacja głośności:** Cyfrowy
- **Ilość przycisków programowalnych:** 6

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** -10 - 45%

Sieć:

- **Bluetooth:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SRTP, SSL/TLS
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** SIP info, In-band, Poza pasmem

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** TFT

-
- **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Podświetlany ekran:** Tak

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722, G.729ab, G.711a, G.711Mu
- **Głośnik:** Tak
- **Wykrywanie aktywności głosowej:** Tak
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak

Certyfikaty:

- **Bezpieczeństwo:** IEC 60950, CB

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Obsługa modułu rozszerzenia:** Tak
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45

Kamera:

- **Przednia kamera:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800

Funkcje telefonu:

- **Pojemność książki telefonicznej:** 10000 wejścia
- **Połączenia oczekujące:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Odbieranie połączeń:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Ilość linii:** 12 linii
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak
- **Funkcja:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak