

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/snom-d862-telefon-voip-czarny-lcd-p-217429.html>



Snom D862 telefon VoIP Czarny LCD

Cena	703,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGKUI
Kod producenta	1867371
Kod EAN	4260059583251

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 165 mm
- **Waga produktu:** 1,12 kg
- **Szerokość produktu:** 243 mm
- **Wysokość produktu:** 193 mm
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Liczba przycisków klawiatury:** 39
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 45 °C
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4 / IPv6 (Dual Stack), DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP, TFTP, L2TP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Linux
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Przekątna ekranu:** 5"
- **Rozdzielczość:** 1280 x 720 px
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.711ulaw, G.723.1, G.711alaw, G.722, G.711, G.729, OPUS
- **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 8000 Hz
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **liczba portów RJ-9:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Czujnik oświetlenia otoczenia:** Tak
- **Historia połączeń:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Funkcja:** Tak
- **Numer ukryty:** Tak
- **Domofon:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Liczba kont VoIP:** 8
- **Połączenie oczekujące:** Tak

-
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
 - **Pojemność książki telefonicznej:** 10000 wejścia
 - **Połączenia oczekujące:** Tak
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ produktu:** Telefon IP

Moc:

- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 165 mm
- **Waga produktu:** 1,12 kg
- **Szerokość produktu:** 243 mm
- **Wysokość produktu:** 193 mm

Cechy zarządzania:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Liczba przycisków klawiatury:** 39

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 45 °C

Sieć:

- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4 / IPv6 (Dual Stack), DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP, TFTP, L2TP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Zainstalowany system operacyjny:** Linux

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 5"
- **Rozdzielczość:** 1280 x 720 px
- **Typ ekranu:** LCD

Audio:

- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.711ulaw, G.723.1, G.711alaw, G.722, G.711, G.729, OPUS
- **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 8000 Hz
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **liczba portów RJ-9:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Czujniki:

- **Czujnik oświetlenia otoczenia:** Tak

Funkcje telefonu:

- **Historia połączeń:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Funkcja:** Tak
- **Numer ukryty:** Tak
- **Domofon:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Liczba kont VoIP:** 8
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 10000 wejścia
- **Połączenia oczekujące:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak