

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/somfy-izymo-io-mikro-odbiornik-wli-wyl-z-funkcja-sciemniania-led-p-237278.html>



SOMFY IZYMO io Mikro odbiornik włącznik z funkcją ściemniania LED

Cena	404,88 zł
Numer katalogowy	ASB-1822663
Kod producenta	1822663
Kod EAN	3660849544201

Opis produktu

IZYMO IO - MIKRO ODBIORNIK WŁ./WYŁ. Z FUNKCJĄ ŚCIEMNIANIA LED

Bezpieczeństwo i oszczędność energii

IZYMO Dimmer io pozwala na sterowanie światłem i jego jasnością za pomocą radiowego systemu io-homecontrol®. Integracja z centralą smart home TaHoma umożliwia zdalne zarządzanie oświetleniem przez aplikację mobilną, co zwiększa komfort, bezpieczeństwo oraz pomaga oszczędzać energię.

Łatwy montaż i szybka konfiguracja

Instalacja IZYMO Dimmer io jest szybka i bezinwazyjna – nie wymaga kucia ścian ani wymiany istniejących przełączników. Mikromoduł można zamontować w puszcze podtynkowej za standardowym przełącznikiem lub gniazdem elektrycznym, co sprawia, że modernizacja oświetlenia jest wyjątkowo prosta.

Pełna kompatybilność z systemem TaHoma

Po podłączeniu IZYMO Dimmer io do TaHoma, użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad oświetleniem oraz możliwość tworzenia indywidualnych scenariuszy. Dzięki temu światło może być włączane i wyłączane z dowolnego miejsca na świecie, o dowolnej porze, według ustalonych harmonogramów.

Dane techniczne:

- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Częstotliwość radiowa: io-homecontrol® 868 Tri Band MHz
- Maksymalny zasięg łączności radiowej (przy braku przeszkód): 250 m
- Maksymalny zasięg łączności radiowej (przez dwie betonowe ściany): 20 m
- Stopień ochrony: IP20
- Temperatura pracy: od 0°C do 55°C
- Wymiary: 43x43x13 mm
- Wilgotność 85 % RH przy 25°C

Zawartość zestawu

- 1x Odbiornik IZYMO Dimmer io
- Instrukcja obsługi

Gwarancja

- 5 lat

Specyfikacja

- **Nazwa:** IZYMO io Micro Receiver On/Off with LED dimming function
- **Gwarancja:** Tak
- **Okres gwarancji (miesiące):** 60 miesięcy (miesiące)
- **Kryteria weryfikacji gwarancji:** Numer seryjny
- **Głębokość Opakowania (mm):** 90 mm
- **Szerokość Opakowania (mm):** 89 mm
- **Wysokość Opakowania (mm):** 30 mm
- **Waga brutto opakowania (kg):** 0.2 kg
- **Waga netto opakowania (kg):** 0.1 kg

-
- **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
 - **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 0.2 kg
 - **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 1
 - **Rodzaj opakowania:** Box
 - **EAN Kod:** 3660849544201