

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/sony-zv-e10bdi-skaitmeninis-fotoaparatas-p-159532.html>



Sony ZV-E10BDI skaitmeninis fotoaparatas

Cena	2 712,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRMULD
Kod producenta	ZVE10BDI.EU
Kod EAN	5013493418318

Opis produktu

- **Obsługiwane karty pamięci:** MS PRO Duo, SDHC, MS Pro-HG Duo, MicroSDXC, SDXC, MicroSD, MicroSDHC, SD, MS Micro (M2)
- **Gniazda pamięci:** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 64,2 mm
- **Waga produktu:** 343 g
- **Głębokość produktu:** 44,8 mm
- **Szerokość produktu:** 115,2 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Bluetooth:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 4.1
- **Ekran Flip-out:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 7,5 cm
- **Przekątna ekranu:** 3"
- **Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie:** Tak
- **Rozdzielczość wyświetlacza:** 921600 dot
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ ekranu:** TFT
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** Mono
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Pictbridge:** Nie
- **Złącze USB:** USB Type-C
- **Wersja USB:** 2.0
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Battery life (CIPA standard):** 440 zdj.
- **Typ obsługiwanych baterii:** NP-FW50
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Kontrola nasycenia:** Tak
- **Efekty fotograficzne:** Sepiowy, Czarno-biały
- **Opóźnienie samowyzwalacza:** 10 s, 5, 2
- **Kontrola kontrastu:** Tak
- **Tryb wykonywania zdjęć:** Scena, Ręczny, Lens priority, Program, Automatyczna, Preselekcja przysłony
- **Balans bieli:** Cień, Automatyczna, Fluorescencyjny, Ręczny, Zachmurzenie, Flash, Światło dzienne, Pod wodą
- **Odtwarzanie:** Pokaz slajdów, Pojedynczy obraz
- **Dostosowanie jasności:** Tak
- **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Rozdzielczości wideo:** 3840 x 2160 px, 1920 x 1080
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC

-
- **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** XAVC S
 - **Cyfrowy zoom:** 8x
 - **Korekcja ekspozycji lampy błyskowej:** $\pm 3\text{EV}$ (1/2; 1/3 EV step)
 - **Tryby lampy błyskowej:** Miganie, Automatyczna, Powolna synchronizacja, Wyłączenie lampy błyskowej, Przedbłysk
 - **Flash sync-speed:** 1/160 s
 - **Przedbłysk:** Tak
 - **Blokada siły błysku:** Tak
 - **Najkrótszy czas migawki aparatu:** 30 s
 - **Typ migawki aparatu:** Mechaniczny, Elektroniczny
 - **Najszybsza szybkość migawki aparatu:** 1/4000 s
 - **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 6000 x 4000 px
 - **Format kompresji zdjęć:** JPEG, RAW
 - **Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.):** 23,5 x 15,6 mm
 - **Stabilizator obrazu:** Nie
 - **Format czujnika:** Advanced Photo System type-C (APS-C)
 - **Megapiksele:** 24,2 MP
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Typ aparatu/kamery:** Obudowa bezlusterkowca
 - **Suma megapikseli:** 25 MP
 - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9, 3:2, 4:3, 1:1
 - **Punkty AF:** 425
 - **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne
 - **Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF):** Automatyczna
 - **Czułość ISO (min):** 100
 - **Kontrola naświetlania:** Program AE
 - **Czułość ISO (maks):** 320000
 - **Czułość ISO:** 1600, 32000, 800, 400, 3200, 6400, 100, 200
 - **Korekcja naświetlania:** $\pm 5\text{EV}$ (1/2EV; 1/3EV step)
 - **Tryby naświetlania:** Ręczny, Automatyczna
 - **Auto Exposure (AE):** Tak
 - **Pomiar światła:** Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy), Punkt, Matryca

Specyfikacja:

Pamięć:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MS PRO Duo, SDHC, MS Pro-HG Duo, MicroSDXC, SDXC, MicroSD, MicroSDHC, SD, MS Micro (M2)
- **Gniazda pamięci:** 1

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 64,2 mm
- **Waga produktu:** 343 g
- **Głębokość produktu:** 44,8 mm
- **Szerokość produktu:** 115,2 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 4.1

Wyświetlacz:

- **Ekran Flip-out:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 7,5 cm
- **Przekątna ekranu:** 3"
- **Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie:** Tak
- **Rozdzielczość wyświetlacza:** 921600 dot

-
- **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Typ ekranu:** TFT

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** Mono
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **HDMI:** Tak
- **Pictbridge:** Nie
- **Złącze USB:** USB Type-C
- **Wersja USB:** 2.0
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm

Bateria:

- **Battery life (CIPA standard):** 440 zdj.
- **Typ obsługiwanych baterii:** NP-FW50
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1

Kamera:

- **Kontrola nasycenia:** Tak
- **Efekty fotograficzne:** Sepiowy, Czarno-biały
- **Opóźnienie samowyzwalacza:** 10 s, 5, 2
- **Kontrola kontrastu:** Tak
- **Tryb wykonywania zdjęć:** Scena, Ręczny, Lens priority, Program, Automatyczna, Preselekcja przysłony
- **Balans bieli:** Cień, Automatyczna, Fluorescencyjny, Ręczny, Zachmurzenie, Flash, Światło dzienne, Pod wodą
- **Odtwarzanie:** Pokaz slajdów, Pojedynczy obraz
- **Dostosowanie jasności:** Tak
- **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Rozdzielczości wideo:** 3840 x 2160 px, 1920 x 1080
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** XAVC S

System obiektywów:

- **Cyfrowy zoom:** 8x

Flash:

- **Korekcja ekspozycji lampy błyskowej:** $\pm 3\text{EV}$ (1/2; 1/3 EV step)
- **Tryby lampy błyskowej:** Miganie, Automatyczna, Powolna synchronizacja, Wyłączenie lampy błyskowej, Przedbłysk
- **Flash sync-speed:** 1/160 s
- **Przedbłysk:** Tak
- **Blokada siły błysku:** Tak

Migawka:

- **Najkrótszy czas migawki aparatu:** 30 s
- **Typ migawki aparatu:** Mechaniczny, Elektroniczny
- **Najszybsza szybkość migawki aparatu:** 1/4000 s

Jakość obrazu:

- **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 6000 x 4000 px
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, RAW
- **Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.):** 23,5 x 15,6 mm
- **Stabilizator obrazu:** Nie

-
- **Format czujnika:** Advanced Photo System type-C (APS-C)
 - **Megapiksele:** 24,2 MP
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Typ aparatu/kamery:** Obudowa bezlusterkowca
 - **Suma megapikseli:** 25 MP
 - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9, 3:2, 4:3, 1:1

Ustawienie ostrości:

- **Punkty AF:** 425
- **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne
- **Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF):** Automatyczna

Ekspozycja:

- **Czułość ISO (min):** 100
- **Kontrola naświetlania:** Program AE
- **Czułość ISO (maks):** 320000
- **Czułość ISO:** 1600, 32000, 800, 400, 3200, 6400, 100, 200
- **Korekcja naświetlania:** $\pm 5\text{EV}$ (1/2EV; 1/3EV step)
- **Tryby naświetlania:** Ręczny, Automatyczna
- **Auto Exposure (AE):** Tak
- **Pomiar światła:** Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy), Punkt, Matryca