

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-bramowa-hikvision-ds-kv6114-wbe1-p-306007.html>BRAK
ZDJĘCIA

Stacja bramowa HIKVISION DS-KV6114-WBE1

Cena	656,72 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRTFCS
Kod producenta	6936422178444
Kod EAN	6936422178444

Opis produktu

- **Ilość przycisków:** 1
- **Wejścia przełącznika:** 2
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Czytnik RFID:** Tak
- **Podświetlane przyciski:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Poziom dźwięku:** 80 dB
- **Liczba użytkowników:** 2000 użyt.
- **Kolor:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Języki menu ekranowego:** Wiele
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Pionowa
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Materiał obudowy:** Szkło, Plastik
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Waga produktu:** 273 g
- **Głębokość produktu:** 24,7 mm
- **Szerokość produktu:** 69 mm
- **Wysokość produktu:** 164 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g
- **Bluetooth:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RTSP, ipv6, onvif
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 431 g
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, M-JPEG
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

-
- **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Kodeki dźwiękowe:** G.729, G.726, G.722.1, AAC, G.711a, OPUS, G.711u
 - **Pojemność pamięci ROM:** 4000 MB
 - **Gniazdo karty pamięci:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
 - **Megapiksele:** 4 MP
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 75°
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 150°
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 2688 x 1520 px
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 150°
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 480p, 1520p, 720p
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 3 m
 - **Kanały wejściowe alarmu (nadajnik):** 4
 - **Porty RS-485:** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Ilość przycisków:** 1
- **Wejścia przekaźnika:** 2
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Czytnik RFID:** Tak
- **Podświetlane przyciski:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Poziom dźwięku:** 80 dB
- **Liczba użytkowników:** 2000 użyt.
- **Kolor:** Nie

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Języki menu ekranowego:** Wielo
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Pionowa
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Materiał obudowy:** Szkło, Plastik

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Pobór mocy:** 10 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 273 g
- **Głębokość produktu:** 24,7 mm
- **Szerokość produktu:** 69 mm
- **Wysokość produktu:** 164 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

Sieć:

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g
 - **Bluetooth:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RTSP, ipv6, onvif
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

Dane opakowania:

- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 431 g
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Nie

Wyświetlacz:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, M-JPEG
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Audio:

- **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.729, G.726, G.722.1, AAC, G.711a, OPUS, G.711u

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci ROM:** 4000 MB
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB

Kamera:

- **Megapiksele:** 4 MP
- **Kąt widzenia (pionowy):** 75°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 150°
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 2688 x 1520 px
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 150°
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 480p, 1520p, 720p

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 3 m

Jednostka zewnętrzna:

- **Kanały wejściowe alarmu (nadajnik):** 4

Jednostka wewnętrzna:

- **Porty RS-485:** 1