

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-bramowa-villa-hikvision-ds-kv8413-wme1-c-p-202232.html>



## Stacja bramowa Villa HIKVISION DS-KV8413-WME1 ©

Cena	<b>956,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGLD9</b>
Kod producenta	<b>DS-KV8413-WME1(C)</b>
Kod EAN	<b>6931847110925</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
- **pojemność transmisji:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Ilość przycisków:** 4
- **Sterowniki wideo:** H.264
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 1
- **Kolor:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Szary
- **Kod IK:** IK08
- **Właściwe wykorzystanie:** Zewnętrzna
- **Przeznaczenie:** Pionowa
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Wysokość produktu:** 174 mm
- **Głębokość produktu:** 29 mm
- **Szerokość produktu:** 91 mm
- **Waga produktu:** 380 g
- **Temperatura pracy stacji operującej (T-T):** -40 - 53 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Kąt widzenia (pionowy):** 75°
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p

- 
- **Megapiksele:** 2 MP
  - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 124°
  - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 3 m
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Ostrzeżenia:** Urządzenia elektryczne mogą być źródłem porażenia prądem. Nie otwierać obudowy bez odłączenia od zasilania., Produkt zawiera części elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku demontażu., Nie narażać na działanie wilgoci i ekstremalnych temperatur, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
- **pojemność transmisji:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Ilość przycisków:** 4
- **Sterowniki wideo:** H.264
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 1
- **Kolor:** Tak

### Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Szary
- **Kod IK:** IK08
- **Właściwe wykorzystanie:** Zewnętrzna
- **Przeznaczenie:** Pionowa
- **Diody LED:** Tak

### Moc:

- **Pobór mocy:** 10 W

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 174 mm
- **Głębokość produktu:** 29 mm
- **Szerokość produktu:** 91 mm
- **Waga produktu:** 380 g

### Warunki pracy:

- **Temperatura pracy stacji operującej (T-T):** -40 - 53 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

### Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

### Dane opakowania:

- 
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak

#### **Oprogramowanie:**

- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX

#### **Kamera:**

- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Kąt widzenia (pionowy):** 75°
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Kąt widzenia w poziomie:** 124°
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps

#### **Tryb nocny:**

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 3 m
- **Tryb nocny:** Tak

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Urządzenia elektryczne mogą być źródłem porażenia prądem. Nie otwierać obudowy bez odłączenia od zasilania., Produkt zawiera części elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku demontażu., Nie narażać na działanie wilgoci i ekstremalnych temperatur, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.