

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-dokujaca-asus-triple-display-usb-c-dock-dc300-p-298691.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Stacja dokująca ASUS Triple Display USB-C Dock DC300

Cena	<b>588,75 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>MOBASUSTA0017</b>
Kod producenta	<b>90XB08CN-BDS090</b>
Kod EAN	<b>4711387113332</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Długość kabla USB:** 0,6 m
- **Rodzaj zasilania:** DC, USB
- **Zasilanie:** 150 W
- **Prąd wyjściowy:** 7,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Waga produktu:** 514 g
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Wysokość produktu:** 32 mm
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 3
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 11, Windows 7, Windows 10, Windows 8
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1

- 
- **Mikrofon:** Nie
  - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
  - **Sposób łączności:** Dokujący
  - **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2

## Specyfikacja:

### Moc:

- **Długość kabla USB:** 0,6 m
- **Rodzaj zasilania:** DC, USB
- **Zasilanie:** 150 W
- **Prąd wyjściowy:** 7,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 20 V

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Waga produktu:** 514 g
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Wysokość produktu:** 32 mm

### Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak

### Wydajność:

- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 3
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

### Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

### Zawartość opakowania:

- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak

### Oprogramowanie:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 11, Windows 7, Windows 10, Windows 8

### Porty i interfejsy:

- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

- 
- **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wersja HDMI:** 2.0
  - **Wersja DisplayPort:** 1.4
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
  - **Mikrofon:** Nie
  - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
  - **Sposób łączności:** Dokujący
  - **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2