

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-dokujaca-hp-thunderbolt-4-100w-g6-dock-p-231898.html>

Stacja dokująca HP Thunderbolt 4 100W G6 Dock

Cena	785,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MOBHP-STA0087
Kod producenta	9X472UT
Kod EAN	198415233004
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
- **Zasilanie:** 120 W
- **Długość kabla Thunderbolt 4:** 1 m
- **Wysokość produktu:** 49,5 mm
- **Głębokość produktu:** 121 mm
- **Szerokość produktu:** 121 mm
- **Waga produktu:** 740 g
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** -15 - 12192 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -15 - 3048 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000, 2500 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 360 Hz
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 5120 x 2880 px
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Typ gniazda zamka kabla:** Nano
- **Segment HP:** Biznes
- **Typ HD:** 5K Ultra HD
- **Szerokość opakowania:** 396 mm
- **Głębokość opakowania:** 171 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,08 kg
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Interfejs hosta:** Thunderbolt 4

-
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
 - **Ilość portów Thunderbolt 4:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Mikrofon:** Nie
 - **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1199,9 x 1000 x 140 mm (47.2 x 39.4 x 5.51")
 - **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 140 mm
 - **Kod unspsc:** 43211602
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 28 szt.
 - **HP GTIN (EAN/UPC):** 198701752547

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Moc:

- **Zasilanie:** 120 W
- **Długość kabla Thunderbolt 4:** 1 m

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 49,5 mm
- **Głębokość produktu:** 121 mm
- **Szerokość produktu:** 121 mm
- **Waga produktu:** 740 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** -15 - 12192 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -15 - 3048 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000, 2500 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 360 Hz
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 5120 x 2880 px
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Typ gniazda zamka kabla:** Nano
- **Segment HP:** Biznes
- **Typ HD:** 5K Ultra HD

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 396 mm
- **Głębokość opakowania:** 171 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,08 kg
- **Wysokość opakowania:** 95 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Karta gwarancyjna:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Interfejs hosta:** Thunderbolt 4
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów Thunderbolt 4:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Mikrofon:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1199,9 x 1000 x 140 mm (47.2 x 39.4 x 5.51")
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 140 mm
- **Kod unspsc:** 43211602

Dane logistyczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 28 szt.

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 198701752547