

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-dokujaca-hp-thunderbolt-4-100w-g6-p-182133.html>



## Stacja dokująca HP Thunderbolt 4 100W G6

Cena	<b>772,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCROKPF</b>
Kod producenta	<b>1D08-26T</b>
Kod EAN	<b>0198415233004</b>

### Opis produktu

- **Zasilanie:** 120 W
- **Długość kabla Thunderbolt 4:** 1 m
- **Głębokość produktu:** 121 mm
- **Szerokość produktu:** 121 mm
- **Waga produktu:** 740 g
- **Wysokość produktu:** 49,5 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Nano
- **Kraj pochodzenia:** Chiny, Tajlandia
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 360 Hz
- **Segment HP:** Biznes
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 5120 x 2880 px
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ HD:** 5K Ultra HD
- **Głębokość opakowania:** 171 mm
- **Szerokość opakowania:** 396 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,08 kg
- **Przewody:** Thunderbolt
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Interfejs hosta:** Thunderbolt 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Mikrofon:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Zasilanie USB:** Tak

- 
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
  - Ilość portów Thunderbolt 4: 1

## Specyfikacja:

### Moc:

- Zasilanie: 120 W
- Długość kabla Thunderbolt 4: 1 m

### Waga i rozmiary:

- Głębokość produktu: 121 mm
- Szerokość produktu: 121 mm
- Waga produktu: 740 g
- Wysokość produktu: 49,5 mm

### Warunki pracy:

- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 35 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

### Sieć:

- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Przewodowa sieć LAN: Tak

### Wydajność:

- Typ gniazda zamka kabla: Nano
- Kraj pochodzenia: Chiny, Tajlandia
- Kensington Lock: Tak
- Zintegrowany czytnik kart: Nie
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 360 Hz
- Segment HP: Biznes
- Diody LED: Zasilanie
- Maksymalna rozdzielczość cyfrowa: 5120 x 2880 px
- Kolor produktu: Szary
- Typ HD: 5K Ultra HD

### Dane opakowania:

- Głębokość opakowania: 171 mm
- Szerokość opakowania: 396 mm
- Wysokość opakowania: 95 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,08 kg

### Zawartość opakowania:

- Przewody: Thunderbolt

### Oprogramowanie:

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 11
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: macOS
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
- Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: ChromeOS

### Porty i interfejsy:

- Wersja DisplayPort: 1.4
- Ilość DisplayPort: 2
- Ilość portów HDMI: 1
- Interfejs hosta: Thunderbolt 4
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1

- 
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
  - **Wersja HDMI:** 2.1
  - **Mikrofon:** Nie
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
  - **Zasilanie USB:** Tak
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
  - **Ilość portów Thunderbolt 4:** 1