

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-dokujaca-hp-thunderbolt-4-ultra-180w-g6-dock-p-231899.html>

## Stacja dokująca HP Thunderbolt 4 Ultra 180W G6 Dock

Cena	<b>939,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MOBHP-STA0088</b>
Kod producenta	<b>9X481UT</b>
Kod EAN	<b>198415314925</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** [https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?openCLC=true](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)
- **Zasilanie:** 230 W
- **Wysokość produktu:** 49,5 mm
- **Szerokość produktu:** 121 mm
- **Waga produktu:** 790 g
- **Głębokość produktu:** 121 mm
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** -15 - 12192 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -15 - 3048 m
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Segment HP:** Biznes
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 360 Hz
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ gniazda zamka kabla:** Nano
- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Kensington Lock:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,14 kg
- **Szerokość opakowania:** 396 mm
- **Głębokość opakowania:** 171 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Maksymalne zasilanie USB:** 180 W
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 3
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Interfejs hosta:** Thunderbolt 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 3

- 
- **Wersja HDMI:** 2.1
  - **Ilość portów Thunderbolt 4:** 1
  - **Zasilanie USB:** Tak
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
  - **Mikrofon:** Nie
  - **Kod unspc:** 43211602
  - **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1199,9 x 1000 x 140 mm (47.2 x 39.4 x 5.51")
  - **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 140 mm
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 28 szt.
  - **HP GTIN (EAN/UPC):** 198701752547

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** [https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?openCLC=true](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)

### Moc:

- **Zasilanie:** 230 W

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 49,5 mm
- **Szerokość produktu:** 121 mm
- **Waga produktu:** 790 g
- **Głębokość produktu:** 121 mm

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** -15 - 12192 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -15 - 3048 m

### Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wydajność:

- **Segment HP:** Biznes
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 360 Hz
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ gniazda zamka kabla:** Nano
- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Kensington Lock:** Tak

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,14 kg
- **Szerokość opakowania:** 396 mm
- **Głębokość opakowania:** 171 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Karta gwarancyjna:** Tak

### Oprogramowanie:

- 
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
  - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS
  - **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
  - **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS

#### **Porty i interfejsy:**

- **Maksymalne zasilanie USB:** 180 W
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 3
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Interfejs hosta:** Thunderbolt 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 3
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów Thunderbolt 4:** 1
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Mikrofon:** Nie

#### **Pozostałe funkcje:**

- **Kod unspsc:** 43211602
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1199,9 x 1000 x 140 mm (47.2 x 39.4 x 5.51")
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 140 mm

#### **Dane logistyczne:**

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 28 szt.

#### **Cechy charakterystyczne marki:**

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 198701752547