

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-dokujaca-icy-box-ib-dk2880-c41-type-c-10-w-1-p-298887.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Stacja dokująca ICY BOX IB-DK2880-C41 Type-C 10 w 1

Cena	759,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRRT4
Kod producenta	61029
Kod EAN	4250078173632

Opis produktu

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Pobór mocy:** 170 W
- **Prąd wyjściowy:** 8,5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 90 mm
- **Waga produktu:** 505 g
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Kompatybilność z marką:** Uniwersalne
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Tajlandia
- **Obsługa UASP:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Antracytowy
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 7680 x 4320 px
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD, microSDHC, SDHC, SDXC, SD, microSDXC
- **Funkcja ładowania:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Szybkość przesyłania danych:** 40 Gbit/s
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość opakowania:** 88 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,58 kg
- **Głębokość opakowania:** 235 mm
- **Szerokość opakowania:** 145 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C
- **Ilość portów USB4:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Mikrofon:** Nie
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Liczba portów USB PowerShare:** 1

-
- **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Interfejs hosta:** USB4
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 3
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 15,9 kg
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 305 mm
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 270 mm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 445 mm
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 10 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84718000

Specyfikacja:

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Pobór mocy:** 170 W
- **Prąd wyjściowy:** 8,5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 90 mm
- **Waga produktu:** 505 g
- **Wysokość produktu:** 25 mm

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s

Wydajność:

- **Kompatybilność z marką:** Uniwersalne
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Tajlandia
- **Obsługa UASP:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Antracytowy
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 7680 x 4320 px
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD, microSDHC, SDHC, SDXC, SD, microSDXC
- **Funkcja ładowania:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Szybkość przesyłania danych:** 40 Gbit/s

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość opakowania:** 88 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,58 kg
- **Głębokość opakowania:** 235 mm
- **Szerokość opakowania:** 145 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość portów USB4:** 1
 - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
 - **Mikrofon:** Nie
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Liczba portów USB PowerShare:** 1
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Interfejs hosta:** USB4
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 3

Dane logistyczne:

- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 15,9 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 305 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 270 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 445 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 10 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84718000