

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-dokujaca-icybox-usb-type-c-mit-dreifach-videoausgabe-p-182156.html>



Stacja dokująca IcyBox USB Type-C mit dreifach Videoausgabe

Cena	372,25 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRIPIJR
Kod producenta	IB-DK2116-C
Kod EAN	4250078173380
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Długość kabla zasilającego:** 0,5 m
- **Głębokość produktu:** 58 mm
- **Wysokość produktu:** 19 mm
- **Szerokość produktu:** 205 mm
- **Waga produktu:** 246 g
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 3
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Plastik
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Obsługa UASP:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 264 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 472 g
- **Wysokość opakowania:** 44 mm
- **Szerokość opakowania:** 114 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Sposób łączności:** Dokujący
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 30 szt.

-
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 545 mm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84718000
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 365 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 14,2 kg

Specyfikacja:

Moc:

- **Długość kabla zasilającego:** 0,5 m

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 58 mm
- **Wysokość produktu:** 19 mm
- **Szerokość produktu:** 205 mm
- **Waga produktu:** 246 g

Sieć:

- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 3
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Plastik
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Obsługa UASP:** Tak

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 264 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 472 g
- **Wysokość opakowania:** 44 mm
- **Szerokość opakowania:** 114 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Sposób łączności:** Dokujący
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W

-
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
 - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 30 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 545 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84718000
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 365 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 14,2 kg