

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-dokujaca-usb-c-12-portowa-max-8k-30hz-z-hdr-hdmi-dp-max-3-monitory-mst-usb-c-3-2-gen2-gigabit-p-198034.html>



Stacja dokująca USB-C 12 portowa, max. 8K/30Hz z HDR, HDMI, DP, max. 3 monitory (MST), USB-C 3.2 Gen2, Gigabit Ethernet, SD/Micro SD, Audio, PD 100W

Cena	511,85 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROLIN
Kod producenta	DA-70919
Kod EAN	4016032502098
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Długość kabla USB:** 0,35 m
- **Waga produktu:** 450 g
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Szerokość produktu:** 73 mm
- **Wysokość produktu:** 20 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, MicroSD
- **Typ gniazda zamka kabla:** Nano
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Funkcja ładowania:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 73 mm
- **Szerokość opakowania:** 300 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 450 g
- **Wysokość opakowania:** 22 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS, Android

-
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
 - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wersja HDCP:** 2.2/2.3
 - **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
 - **Ilość portów USB 2.0 typu C:** 1
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak

Specyfikacja:

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Długość kabla USB:** 0,35 m

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 450 g
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Szerokość produktu:** 73 mm
- **Wysokość produktu:** 20 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C

Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, MicroSD
- **Typ gniazda zamka kabla:** Nano
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Funkcja ładowania:** Tak

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 73 mm
- **Szerokość opakowania:** 300 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 450 g
- **Wysokość opakowania:** 22 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS, Android

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wersja HDCP:** 2.2/2.3
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów USB 2.0 typu C:** 1
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak