

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-dokujaca-zasilacz-hp-usb-c-dock-g6-100w-czarna-9x3v1ut-abb-p-254423.html>



## Stacja dokująca + zasilacz HP USB-C Dock G6 100W czarna 9X3V1UT#ABB

Cena	<b>583,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MOBHP-STA0091</b>
Kod producenta	<b>9X3V1UT</b>
Kod EAN	<b>198415314048</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** [https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?openCLC=true](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)
- **Długość kabla USB:** 1 m
- **Zasilanie:** 120 W
- **Waga produktu:** 680 g
- **Wysokość produktu:** 51 mm
- **Głębokość produktu:** 121 mm
- **Szerokość produktu:** 121 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -15 - 3048 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** -15 - 12192 m
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 25000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Typ gniazda zamka kabla:** Nano
- **Segment HP:** Biznes
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Nazwa koloru:** Jet black
- **Szerokość opakowania:** 396 mm
- **Wysokość opakowania:** 1710 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,09 kg
- **Głębokość opakowania:** 950 mm
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Mikrofon:** Nie

- 
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
  - **Wersja HDMI:** 2.1
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
  - **Kod unspsc:** 43211602
  - **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 145 mm
  - **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1199,9 x 997,5 x 145 mm (47.2 x 39.3 x 5.71")
  - **HP GTIN (EAN/UPC):** 199251824067
  - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 7,2
  - **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 10
  - **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 87
  - **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 13
  - **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 49

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** [https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?openCLC=true](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)

### Moc:

- **Długość kabla USB:** 1 m
- **Zasilanie:** 120 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 680 g
- **Wysokość produktu:** 51 mm
- **Głębokość produktu:** 121 mm
- **Szerokość produktu:** 121 mm

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -15 - 3048 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** -15 - 12192 m

### Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 25000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wydajność:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Typ gniazda zamka kabla:** Nano
- **Segment HP:** Biznes
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Nazwa koloru:** Jet black

### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 396 mm
- **Wysokość opakowania:** 1710 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,09 kg
- **Głębokość opakowania:** 950 mm

---

#### Zawartość opakowania:

- **Karta gwarancyjna:** Tak

#### Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Mikrofon:** Nie
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1

#### Pozostałe funkcje:

- **Kod unspc:** 43211602
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 145 mm
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1199,9 x 997,5 x 145 mm (47.2 x 39.3 x 5.71")

#### Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 199251824067

#### Ślad węglowy:

- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 7,2
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 10
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 87
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 13
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 49