

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-dokujaca-zasilacz-hp-usb-c-dock-g6-100w-czarna-9x3v1ut-abb-outlet-p-314004.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Stacja dokująca + zasilacz HP USB-C Dock G6 100W czarna 9X3V1UT#ABB (OUTLET)

Cena	504,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPHP-2000395
Kod producenta	9X3V1UT
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
- **Długość kabla USB:** 1 m
- **Zasilanie:** 120 W
- **Szerokość produktu:** 121 mm
- **Waga produktu:** 680 g
- **Głębokość produktu:** 121 mm
- **Wysokość produktu:** 51 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -15 - 3048 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** -15 - 12192 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 25000 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Segment HP:** Biznes
- **Nazwa koloru:** Jet black
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Kraj pochodzenia:** Tajlandia, Chiny
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Nano
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Głębokość opakowania:** 950 mm
- **Szerokość opakowania:** 396 mm
- **Wysokość opakowania:** 1710 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,09 kg
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Wersja HDMI:** 2.1

- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Ilość DisplayPort: 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
- Sposób łączności: Przewodowy
- Wersja DisplayPort: 1.4
- Ilość portów HDMI: 1
- Mikrofon: Nie
- Interfejs hosta: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- Wymiary palety: 1200 x 1000 x 145 mm
- Kod unspsc: 43211602
- Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.): 1199,9 x 997,5 x 145 mm (47.2 x 39.3 x 5.71")
- HP GTIN (EAN/UPC): 195908664529, 196068099312
- Zrównoważone technologie i materiały: Opakowanie bez plastiku; Co najmniej 35% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Zapakowany w co najmniej 35% z tektury falistej pochodzącej z recyklingu
- Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): 4
- Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): 520
- Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): 188
- Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): 3
- Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e): 213

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR): https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Moc:

- Długość kabla USB: 1 m
- Zasilanie: 120 W

Waga i rozmiary:

- Szerokość produktu: 121 mm
- Waga produktu: 680 g
- Głębokość produktu: 121 mm
- Wysokość produktu: 51 mm

Warunki pracy:

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): -15 - 3048 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 35 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): -15 - 12192 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%

Sieć:

- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 25000 Mbit/s
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Wydajność:

- Segment HP: Biznes
- Nazwa koloru: Jet black
- Kolor produktu: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość cyfrowa: 3840 x 2160 px
- Typ HD: 4K Ultra HD
- Zintegrowany czytnik kart: Nie
- Diody LED: Zasilanie
- Kraj pochodzenia: Tajlandia, Chiny
- Kensington Lock: Tak
- Typ gniazda zamka kabla: Nano
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 120 Hz

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 950 mm
- **Szerokość opakowania:** 396 mm
- **Wysokość opakowania:** 1710 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,09 kg

Zawartość opakowania:

- **Karta gwarancyjna:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Mikrofon:** Nie
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Pozostałe funkcje:

- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 145 mm
- **Kod unspsc:** 43211602
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1199,9 x 997,5 x 145 mm (47.2 x 39.3 x 5.71")

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 195908664529, 196068099312

Zrównoważony rozwój:

- **Zrównoważone technologie i materiały:** Opakowanie bez plastiku; Co najmniej 35% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Zapakowany w co najmniej 35% z tektury falistej pochodzącej z recyklingu

Ślad węglowy:

- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 4
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 520
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 188
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 3
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 213