

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-ladowania-stag-ev-core-kabel-ladujacy-p-241277.html>



## Stacja ładowania STAG EV CORE (kabel ładujący)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>2 975,31 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>LPESGTSTL0001</b> |
| Kod producenta   | <b>WEV-EVCORE</b>    |
| Kod EAN          | <b>5903022040700</b> |
| PKWiU            | <b>27.90.41.0</b>    |

### Opis produktu

- **Usun zawartość/opakowanie do (P501):** Dispose of equipment as WEEE and packaging via appropriate recycling streams
- **Uwagi dotyczące bezpieczeństwa link:** <https://www.stag-ev.com>
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO<sub>2</sub>e):** n/a (no product-level CFP published)
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
- **Kody recyklingu:** PELD/LDPE (Low-density polyethylene), PAP (Corrugated fiberboard (cardboard))
- **Certyfikat PSTI:** Nie
- **Pojemność brutto palety:** 2016 dm<sup>3</sup>
- **Pojemność opakowania:** 43500 cm<sup>3</sup>
- **Towary niebezpieczne:** Nie
- **Waga brutto palety:** 180 kg
- **Wysokość palety netto:** 2,1 m
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Waga netto palety:** 120 kg
- **Dane dostawcy produktu:** Brand: STAGEV; Manufactured: AC S.A., Address: ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland; Website: [www.stag-ev.com](https://www.stag-ev.com)
- **Szerokość palety netto:** 80 cm
- **Głębokość palety netto:** 120 cm
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **System diagnozy błędów:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 5 m
- **Prąd ładowania:** 16 A
- **Typ gniazda:** Typ 2
- **Uchwyt(y):** Tak
- **Napięcie ładowania:** 230/400 V AC (L-N / L-L), 3-phase
- **Ilość faz:** 3
- **Lokalizacja wejścia kabla:** Dolne, Tylne
- **Kolor produktu:** Grafitowy, Biały
- **Wi-Fi:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 16 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 230/400 V AC (L-N / L-L), 3-phase
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Szkło
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Prąd wejściowy:** 16 A
- **Wbudowany wyłącznik:** Nie
- **Długość kabla ładującego:** 5 m

- 
- **Moc wyjściowa:** 11 kW
  - **Wysokość opakowania:** 275 mm
  - **Głębokość opakowania:** 510 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 3,7 kg
  - **Wysokość produktu:** 390 mm
  - **Szerokość opakowania:** 310 mm
  - **Szerokość produktu:** 230 mm
  - **Waga produktu:** 2,5 kg
  - **Głębokość produktu:** 125 mm
  - **Numer UN:** Not applicable / not classified as dangerous good
  - **Kraj pochodzenia:** Polska
  - **Kod produktu celnego (TARIC):** 8537109170
  - **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** EAR99

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Usun zawartość/opakowanie do (P501):** Dispose of equipment as WEEE and packaging via appropriate recycling streams
- **Uwagi dotyczące bezpieczeństwa link:** <https://www.stag-ev.com>
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** n/a (no product-level CFP published)
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
- **Kody recyklingu:** PELD/LDPE (Low-density polyethylene), PAP (Corrugated fiberboard (cardboard))
- **Certyfikat PSTI:** Nie
- **Pojemność brutto palety:** 2016 dm<sup>3</sup>
- **Pojemność opakowania:** 43500 cm<sup>3</sup>
- **Towary niebezpieczne:** Nie
- **Waga brutto palety:** 180 kg
- **Wysokość palety netto:** 2,1 m
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Waga netto palety:** 120 kg
- **Dane dostawcy produktu:** Brand: STAGEV; Manufactured: AC S.A., Address: ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland; Website: [www.stag-ev.com](http://www.stag-ev.com)
- **Szerokość palety netto:** 80 cm
- **Głębokość palety netto:** 120 cm

### Cechy:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **System diagnozy błędów:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 5 m
- **Prąd ładowania:** 16 A
- **Typ gniazda:** Typ 2
- **Uchwyt(y):** Tak
- **Napięcie ładowania:** 230/400 V AC (L-N / L-L), 3-phase
- **Ilość faz:** 3
- **Lokalizacja wejścia kabla:** Dolne, Tylne
- **Kolor produktu:** Grafitowy, Biały
- **Wi-Fi:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 16 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 230/400 V AC (L-N / L-L), 3-phase
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Szkło
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Prąd wejściowy:** 16 A
- **Wbudowany wyłącznik:** Nie
- **Długość kabla ładującego:** 5 m
- **Moc wyjściowa:** 11 kW

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość opakowania:** 275 mm

- 
- **Głębokość opakowania:** 510 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 3,7 kg
  - **Wysokość produktu:** 390 mm
  - **Szerokość opakowania:** 310 mm
  - **Szerokość produktu:** 230 mm
  - **Waga produktu:** 2,5 kg
  - **Głębokość produktu:** 125 mm

**Certyfikaty:**

- **Numer UN:** Not applicable / not classified as dangerous good

**Dane logistyczne:**

- **Kraj pochodzenia:** Polska
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 8537109170
- **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** EAR99