

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-cudy-gs1010p-p-175015.html>

Switch Cudy (GS1010P)



Cena	207,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJFYZ
Kod producenta	GS1010P
Kod EAN	6971690793029

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Montaż na biurku/ścianie
- **Diody LED:** Link, Działanie, Zasilanie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 2,3 A
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne:** 52 V
- **Waga produktu:** 630 g
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-T
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat5e
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 8
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów przyłączeniowych:** 2
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Szerokość pasma:** 20 Gbit/s
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 2048 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,448 MB
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 120 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Montaż na biurku/ścianie
- **Diody LED:** Link, Działanie, Zasilanie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 2,3 A
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne:** 52 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 630 g
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 220 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-T
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat5e
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 8

Wydajność:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów przyłączeniowych:** 2
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC

Pozostałe funkcje:

- **Szerokość pasma:** 20 Gbit/s

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 2048 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps

-
- **Store-and-forward:** Tak
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Pamięci bufora pakietów:** 0,448 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 120 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W