

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-d-link-dgs-1024d-e-24-portowy-p-229772.html>

Switch D-Link DGS-1024D/E 24-portowy



Cena	541,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROPGZ
Kod producenta	DGS-1024D/E
Kod EAN	5902887065514

Opis produktu

- **Długość brutto palety:** 110 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 43,1 cm
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 8,53 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze):** 32 szt.
- **Waga brutto palety (morze):** 435,8 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 5 szt.
- **Waga brutto palety (powietrze):** 435,8 kg
- **Wysokość palety (morze):** 185,9 cm
- **Produkty na palecie (morze):** 160 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze):** 32 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 28,4 cm
- **Wysokość palety (powietrze):** 185,9 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 54,3 cm
- **Ilość na palecie (powietrze):** 160 szt.
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 13 kg
- **Pobór mocy:** 26,7 W
- **Waga produktu:** 1,3 kg
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 55 °C
- **Pełny duplex:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 391 mm
- **Wysokość opakowania:** 102 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,43 kg
- **Szerokość opakowania:** 262 mm
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 280 x 180 x 44 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 48 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,5 MB
- **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Długość brutto palety:** 110 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 43,1 cm
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 8,53 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze):** 32 szt.
- **Waga brutto palety (morze):** 435,8 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 5 szt.
- **Waga brutto palety (powietrze):** 435,8 kg
- **Wysokość palety (morze):** 185,9 cm
- **Produkty na palecie (morze):** 160 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze):** 32 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 28,4 cm
- **Wysokość palety (powietrze):** 185,9 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 54,3 cm
- **Ilość na palecie (powietrze):** 160 szt.
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 13 kg

Moc:

- **Pobór mocy:** 26,7 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,3 kg
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 55 °C

Sieć:

- **Pełny duplex:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 391 mm
- **Wysokość opakowania:** 102 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,43 kg
- **Szerokość opakowania:** 262 mm

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24

Pozostałe funkcje:

- **Wymiary produktu (SxGxW):** 280 x 180 x 44 mm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 48 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1 Gbit/s

-
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,5 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie