

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-poe-pulsar-s108-10x-10-100mbps-p-175186.html>



Switch PoE PULSAR S108 (10x 10/100Mbps)

Cena	352,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILPULSWI0002
Kod producenta	S108
Kod EAN	5902135308035
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Prąd wejściowy:** 2.3 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 52 V
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Głębokość produktu:** 105 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** -20 - 60%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,4 kg
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 1000 wejścia
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 96 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Prąd wejściowy:** 2.3 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 52 V

Waga i rozmiary:

-
- **Waga produktu:** 1,2 kg
 - **Głębokość produktu:** 105 mm
 - **Szerokość produktu:** 190 mm
 - **Wysokość produktu:** 28 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** -20 - 60%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C

Sieć:

- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,4 kg

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10

Przesyłanie danych:

- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 1000 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 96 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+