

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-ies206gpp-p-221673.html>

Switch TP-LINK IES206GPP

Cena	783,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLSWI0159
Kod producenta	IES206GPP
Kod EAN	1210002602051
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 - 57 V
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Szerokość produktu:** 155 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Aggregator połączenia:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Liczba portów SFP Combo:** 1
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 1
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 12 Gbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15000
- **Prędkość przekazywania:** 8,93 Mpps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 3
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE++ (4PPoE), PoE+
- **Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++):** 1

-
- **Obsługa PoE:** Tak
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 120 W
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

Moc:

- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 - 57 V
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Szerokość produktu:** 155 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C

Sieć:

- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów SFP Combo:** 1
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 1

-
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4

Przesyłanie danych:

- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 12 Gbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15000
- **Prędkość przekazywania:** 8,93 Mpps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 3
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE++ (4PPoE), PoE+
- **Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++):** 1
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 120 W

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak