

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/synology-router-rt2600ac-wifi-5-ieee-802-11a-b-g-n-ac-3x-1gbe-4x-1gbe-dual-wan-1xusb-3-0-1xusb-2-0-1-p-201851.html>



Synology Router RT2600ac, WiFi 5, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 3x 1GbE + 4x 1GbE(Dual WAN), 1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, 1x SD card reader

Cena	781,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ROUSYLROU0006
Kod producenta	RT2600ac
Kod EAN	4711174722327
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Taktowanie procesora:** 1700 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Głębokość produktu:** 169 mm
- **Waga produktu:** 700 g
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Wysokość produktu:** 77 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA, WPA2, WPS
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** IPv4, IPv6
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10

Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise

- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1733 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1733 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 800 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Certyfikat Digital Living Network Alliance (DLNA):** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6, FTP, FTP SSL / TLS, SFTP
- **Klient DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SDXC, SDHC, SD
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 4,5 dBi
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 4
- **DSL WAN:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **4G:** Nie
- **3G:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać urządzenia – grozi porażeniem prądem., Nie używać w wilgotnych warunkach., Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Taktowanie procesora:** 1700 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router biurkowy

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 169 mm
- **Waga produktu:** 700 g
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Wysokość produktu:** 77 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA, WPA2, WPS
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** IPv4, IPv6

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1733 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1733 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 800 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Certyfikaty:

- **Certyfikat Digital Living Network Alliance (DLNA):** Tak

Protokoły:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6, FTP, FTP SSL / TLS, SFTP
- **Klient DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak

-
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Obsługiwane karty pamięci:** SDXC, SDHC, SD
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4,5 dBi
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 4

Połączenie WAN:

- **DSL WAN:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Sieć komórkowa:

- **4G:** Nie
- **3G:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać urządzenia – grozi porażeniem prądem., Nie używać w wilgotnych warunkach., Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane.