

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/synology-router-rt6600ax-wi-fi-6-ieee-802-11a-b-g-n-ac-ax-1x-2-5gbe-3x-1gbe-1xusb-3-2-dual-wan-three-p-201849.html>



Synology Router RT6600ax, Wi-Fi 6, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 1x 2.5GbE, 3x 1GbE, 1xUSB 3.2, Dual WAN, Three-band router

Cena	1 445,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ROUSYLROU0005
Kod producenta	RT6600ax
Kod EAN	4711174724673
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Przenośny router
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 320 mm
- **Wysokość produktu:** 175 mm
- **Waga produktu:** 1,6 kg
- **Głębokość produktu:** 200 mm
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11k
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Serwer VPN:** WebVPN, SSL VPN, SSTP, OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP, Site-to-Site
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 4800 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6E (802.11ax)
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port USB:** Tak
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

-
- **3G:** Tak
 - **4G:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach., Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie otwierać urządzenia – grozi porażeniem prądem.
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Cechy:

- **Liczba rdzeni procesora:** 4

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Przenośny router

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 320 mm
- **Wysokość produktu:** 175 mm
- **Waga produktu:** 1,6 kg
- **Głębokość produktu:** 200 mm

Ochrona:

- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk WPS:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11k
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Serwer VPN:** WebVPN, SSL VPN, SSTP, OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP, Site-to-Site
- **Trasa statyczna:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 4800 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6E (802.11ax)

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Port USB:** Tak

Antena:

- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Sieć komórkowa:

- **3G:** Tak
- **4G:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach., Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie otwierać urządzenia – grozi porażeniem prądem.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS