

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/system-mesh-tp-link-deco-x10-3-pack-p-174818.html>

System mesh TP-LINK Deco X10(3-pack)

Cena	782,16 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILTPLROU0133
Kod producenta	Deco X10(3-pack)
Kod EAN	4895252502480
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **BeamForming:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Tryby pracy:** Router Mode, Access Point Mode
- **Maksymalny zasięg:** 190 m²
- **Diody LED:** Tak
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Mesh router
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 3 szt.
- **VLAN tagowany:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Obsługuje aplikacje sterujące:** TP-Link Deco
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1500 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **IGMP snooping:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **Stałe IP:** Tak

-
- **Dostęp dla gości:** Tak
 - **Proxy IGMP:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **BeamForming:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Tryby pracy:** Router Mode, Access Point Mode

Konstrukcja:

- **Maksymalny zasięg:** 190 m²
- **Diody LED:** Tak
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Mesh router

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Zawartość opakowania:

- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 3 szt.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **VLAN tagowany:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Obsługuje aplikacje sterujące:** TP-Link Deco
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1500 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **IGMP snooping:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **Stałe IP:** Tak

-
- **Dostęp dla gości:** Tak
 - **Proxy IGMP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.