

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/system-mesh-tp-link-deco-x50-poe-3-pack-z-poe-p-174873.html>



System mesh TP-LINK Deco X50-PoE(3-pack) z PoE

Cena	1 183,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLROU0118
Kod producenta	Deco X50-PoE(3-pack)
Kod EAN	4897098687918
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Na dobranoc, Filtr zawartości, Profile specjalne, Czas dla rodziny, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Wsparcie systemu Chmury:** TP-Link ID
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS 15, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 11.0, iOS 11.0, Android 5.0, Android 5.0, iOS 10.0, iOS 14, iOS 14, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 13, Android 6.0, Android 8.0, Android 8.0
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** System siatki
- **Maksymalny zasięg:** 600 m²
- **Przycisk reset:** Tak
- **Głębokość produktu:** 154 mm
- **Wysokość produktu:** 68,6 mm
- **Szerokość produktu:** 154 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 3 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 3 szt.
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Obsługuje aplikacje sterujące:** TP-Link Deco
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Stałe IP:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 2402 Mbit/s
- **Proxy IGMP:** Tak
- **Dynamiczny adres IP:** Tak

-
- **IGMP snooping:** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 574 Mbit/s
 - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **VLAN tagowany:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Na dobranoc, Filtr zawartości, Profile specjalne, Czas dla rodziny, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Wsparcie systemu Chmury:** TP-Link ID
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS 15, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 11.0, iOS 11.0, Android 5.0, Android 5.0, iOS 10.0, iOS 14, iOS 14, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 13, Android 6.0, Android 8.0, Android 8.0
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Konstrukcja:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** System siatki
- **Maksymalny zasięg:** 600 m²
- **Przycisk reset:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 154 mm
- **Wysokość produktu:** 68,6 mm
- **Szerokość produktu:** 154 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Zawartość opakowania:

- **Liczba urządzeń w zestawie:** 3 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 3 szt.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

-
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
 - **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
 - **Obsługuje aplikacje sterujące:** TP-Link Deco
 - **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
 - **Dostęp dla gości:** Tak
 - **Stałe IP:** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 2402 Mbit/s
 - **Proxy IGMP:** Tak
 - **Dynamiczny adres IP:** Tak
 - **IGMP snooping:** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 574 Mbit/s
 - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **VLAN tagowany:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.