

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/techly-idata-ex-hl81ty-przedluzacz-av-nadajnik-i-odbiornik-av-czarny-p-199475.html>

Techly IDATA EX-HL81TY przedłużacz AV Nadajnik i odbiornik AV Czarny



Cena	2 723,56 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAFLO
Kod producenta	IDATA-EX-HL81TY
Kod EAN	8054529028207
PKWiU	26.40.11.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Obsługa audio:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat7, Cat6, Cat6a
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalny dystans transferu:** 40 m
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p, 480i, 576i, 480p, 1080i, 576p
- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień
- **Głębokość kolorów:** 36 bit
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM
- **Materiały:** Aluminium
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Diody LED:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.2
- **Bypass HDCP i EDID:** Tak
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 24 W
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Napięcie robocze (odbierane):** 5 V
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 71,6 x 66,6 x 22,6 mm
- **Waga produktu:** 2,18 kg
- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 276 x 95,98 x 23 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 60 °C
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Podczerwień
- **Nadajnik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **HDMI in:** 1
- **Liczba wyjść HDMI:** 9
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.3
- **Zdalne wyjścia IR:** 1

-
- **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Wyjścia RJ-45:** 8
 - **Wejścia RJ-45:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od dzieci., Nie podłączać urządzeń o większym poborze mocy niż zalecany., Nie ekspozować na ekstremalne temperatury ani wilgoć.
 - **Kod dostawcy:** 028207

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Obsługa audio:** Tak

Cechy:

- **Obsługiwane typy kabli:** Cat7, Cat6, Cat6a
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalny dystans transferu:** 40 m
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p, 480i, 576i, 480p, 1080i, 576p
- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień
- **Głębina kolorów:** 36 bit
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM
- **Materiały:** Aluminium
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Diody LED:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.2
- **Bypass HDCP i EDID:** Tak

Moc:

- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 24 W
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Napięcie robocze (odbierane):** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 71,6 x 66,6 x 22,6 mm
- **Waga produktu:** 2,18 kg
- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 276 x 95,98 x 23 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 60 °C

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Podczerwień
- **Nadajnik podczerwieni w zestawie:** Tak

Porty i interfejsy:

- **HDMI in:** 1
- **Liczba wyjść HDMI:** 9
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

-
- **Wersja HDMI:** 1.3
 - **Zdalne wyjścia IR:** 1
 - **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Wyjścia RJ-45:** 8
 - **Wejścia RJ-45:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od dzieci., Nie podłączać urządzeń o większym poborze mocy niż zalecany., Nie ekspozować na ekstremalne temperatury ani wilgoć.

Cechy dostawcy:

- **Kod dostawcy:** 028207