

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/telefon-grandstream-grp-2611g-hd-p-212631.html>



Telefon Grandstream GRP 2611G HD

Cena	248,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROK36
Kod producenta	518788
Kod EAN	6947273705475

Opis produktu

- **Podświetlana klawiatura:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 3,8 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100-240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 0,6 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Waga produktu:** 400 g
- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Głębokość produktu:** 203 mm
- **Szerokość produktu:** 186 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 900 g
- **Funkcje zarządzania:** GDMS
- **Liczba klawiszy funkcyjnych:** 8
- **Ilość przycisków programowalnych:** 4
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SRTP, 256-bit AES, TLS, HTTPS
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Klient DHCP:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Rodzaj ochrony hasłem:** Użytkownik
- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** In-band, SIP info, Poza pasmem
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Słuchawka:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ ekranu:** TFT
- **Język Graphical user interface (GUI):** Rosyjski, Włoski, Francuski, Wiele, Angielski, Hiszpański, Niemiecki

-
- **Przekątna ekranu:** 2,8"
 - **Rozdzielczość:** 320 x 240 px
 - **Kodeki dźwiękowe:** G.711a law, VAD, OPUS, G.723, G.726, AEC, G.729A, G.722, G.711u, AJB, PLC, CNG, iLBC, G.729B, AGC
 - **Głośnik:** Tak
 - **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, Industry Canada (IC), RCM
 - **Obsługa modułu rozszerzenia:** Nie
 - **Wtyk słuchawek z mikrofonem:** RJ-9
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Przednia kamera:** Nie
 - **Odbieranie połączeń:** Tak
 - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
 - **Połączenia oczekujące:** Tak
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **Automatyczna sekretarka:** Tak
 - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
 - **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
 - **Połączenie oczekujące:** Tak
 - **Ilość linii:** 3 linii
 - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Udostępnianie książki telefonicznej:** Tak
 - **Przekazywanie połączeń:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Podświetlana klawiatura:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy:** 3 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 3,8 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100-240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 0,6 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 400 g
- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Głębokość produktu:** 203 mm
- **Szerokość produktu:** 186 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 900 g

Cechy zarządzania:

- **Funkcje zarządzania:** GDMS
- **Liczba klawiszy funkcyjnych:** 8
- **Ilość przycisków programowalnych:** 4
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SRTP, 256-bit AES, TLS, HTTPS
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Klient DHCP:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s

Wydajność:

- **Rodzaj ochrony hasłem:** Użytkownik
- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** In-band, SIP info, Poza pasmem

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Słuchawka:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Liczba dołączonych ręczek:** 1 szt.

Wyświetlacz:

- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ ekranu:** TFT
- **Język Graphical user interface (GUI):** Rosyjski, Włoski, Francuski, Wiele, Angielski, Hiszpański, Niemiecki
- **Przekątna ekranu:** 2,8"
- **Rozdzielczość:** 320 x 240 px

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711alaw, VAD, OPUS, G.723, G.726, AEC, G.729A, G.722, G.711u, A/B, PLC, CNG, iLBC, G.729B, AGC
- **Głośnik:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, Industry Canada (IC), RCM

Porty i interfejsy:

- **Obsługa modułu rozszerzenia:** Nie
- **Wtyk słuchawek z mikrofonem:** RJ-9
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak

Kamera:

- **Przednia kamera:** Nie

Funkcje telefonu:

- **Odbieranie połączeń:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Ilość linii:** 3 linii

-
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Udostępnianie książki telefonicznej:** Tak
 - **Przekazywanie połączeń:** Tak