

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/telefon-ip-fanvil-v62-pro-voip-tcp-ip-p-212647.html>

Telefon IP Fanvil V62 Pro - VoIP - TCP/IP

Cena	395,37 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROJU6
Kod producenta	V62 PRO
Kod EAN	6937295605679

Opis produktu

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy bezprzewodowy
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,7 W
- **Pobór mocy:** 4,36 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 164,5 mm
- **Szerokość produktu:** 191,8 mm
- **Wysokość produktu:** 174,2 mm
- **Głębokość opakowania:** 222 mm
- **Wysokość opakowania:** 56 mm
- **Szerokość opakowania:** 295 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** SIP info
- **Rozdzielczość:** 320 x 240 px
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 2,8"
- **Głośnik:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u, G.726, PLC, G.729B, AGC, G.711, iLBC, G.729A, G.711a, VAD, G.722
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Częstotliwość mikrofonu:** 0 - 70 Hz
- **Pozycje rejestru połączeń:** 1000
- **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
- **Ilość linii:** 12 linii
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Numer ukryty:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Funkcja:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak
- **Domofon:** Tak
- **Przekazywanie połączeń:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy bezprzewodowy
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,7 W
- **Pobór mocy:** 4,36 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 164,5 mm
- **Szerokość produktu:** 191,8 mm
- **Wysokość produktu:** 174,2 mm
- **Głębokość opakowania:** 222 mm
- **Wysokość opakowania:** 56 mm
- **Szerokość opakowania:** 295 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Sieć:

- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Tak

Wydajność:

- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** SIP info

Wyświetlacz:

- **Rozdzielczość:** 320 x 240 px
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 2,8"

Audio:

- **Głośnik:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u, G.726, PLC, G.729B, AGC, G.711, iLBC, G.729A, G.711a, VAD, G.722
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Częstotliwość mikrofonu:** 0 - 70 Hz

Funkcje telefonu:

- **Pozycje rejestru połączeń:** 1000
- **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
- **Ilość linii:** 12 linii
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Numer ukryty:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Funkcja:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak

-
- **Domofon:** Tak
 - **Przekazywanie połączeń:** Tak