

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/telefon-voip-fanvil-h2u-czarny-hd-audio-rj45-100mb-s-poe-montaz-na-scianie-p-212499.html>



Telefon VoIP Fanvil H2U czarny | HD Audio, RJ45 100Mb/s PoE, montaż na ścianie

Cena	198,44 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR5625
Kod producenta	6409276
Kod EAN	6937295602067

Opis produktu

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 5 V
- **Wysokość produktu:** 27,8 mm
- **Głębokość opakowania:** 75 mm
- **Szerokość produktu:** 55,8 mm
- **Wysokość opakowania:** 62 mm
- **Szerokość opakowania:** 224 mm
- **Głębokość produktu:** 215 mm
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Liczba przycisków klawiatury:** 19
- **Funkcje zarządzania:** TP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP, OPT66/SIP, PNP/TR-069
- **Ilość przycisków programowalnych:** 1
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Liczba klawiszy funkcyjnych:** 3
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SIP2.0 UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNMP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Wi-Fi:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SRTP
- **Syslog:** Tak
- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** In-band, SIP info, Poza pasmem
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.711u, OPUS, iLBC, G.729A, G.722, G.711a
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Adaptacyjny bufor jittera:** Tak

-
- **Wykrywanie aktywności głosowej:** Tak
 - **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak
 - **Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC):** Tak
 - **Kancelacja echa:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **Liczba portów RJ-11:** 1
 - **Przednia kamera:** Nie
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Pozycje rejestru połączeń:** 600
 - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
 - **Ilość linii:** 2 linii
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 27,8 mm
- **Głębokość opakowania:** 75 mm
- **Szerokość produktu:** 55,8 mm
- **Wysokość opakowania:** 62 mm
- **Szerokość opakowania:** 224 mm
- **Głębokość produktu:** 215 mm

Cechy zarządzania:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Liczba przycisków klawiatury:** 19
- **Funkcje zarządzania:** TP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP, OPT66/SIP, PNP/TR-069
- **Ilość przycisków programowalnych:** 1
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Liczba klawiszy funkcyjnych:** 3

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SIP2.0 UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Wi-Fi:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SRTP
- **Syslog:** Tak

Wydajność:

-
- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** In-band, SIP info, Poza pasmem

Zawartość opakowania:

- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.

Wyświetlacz:

- **Ekran dotykowy:** Nie

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.711u, OPUS, iLBC, G.729A, G.722, G.711a
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Adaptacyjny bufor jittera:** Tak
- **Wykrywanie aktywności głosowej:** Tak
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak
- **Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC):** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Liczba portów RJ-11:** 1

Kamera:

- **Przednia kamera:** Nie

Funkcje telefonu:

- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Pozycje rejestru połączeń:** 600
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Ilość linii:** 2 linii
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak