

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/telefon-voip-yealink-sip-t54w-bez-psu-p-212526.html>

Telefon VoIP Yealink SIP-T54W (bez PSU)



Cena	656,28 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDKLI
Kod producenta	SIP-T54W
Kod EAN	6938818303171
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Blokada urządzenia:** Tak
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Pobór mocy:** 4,3 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 5,5 W
- **Wysokość produktu:** 186,1 mm
- **Szerokość produktu:** 233 mm
- **Głębokość produktu:** 222,6 mm
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Ilość przycisków programowalnych:** 10
- **Zintegrowana poczta głosowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Bluetooth:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES, SIPS, HTTPS
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 433 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** In-band, Poza pasmem, SIP info
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Słuchawka:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Rozdzielczość:** 480 x 272 px
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Ekran dotykowy:** Nie

-
- **Podświetlany ekran:** Tak
 - **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.723.1, OPUS, G.729B, G.729A, G.722, iLBC
 - **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
 - **Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW):** Tak
 - **Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC):** Tak
 - **Wykrywanie aktywności głosowej:** Tak
 - **Głośnik:** Tak
 - **Adaptacyjny bufor jittera:** Tak
 - **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **liczba portów RJ-9:** 2
 - **Przednia kamera:** Nie
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem., Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania., Przechowuj z dala od wody i wilgoci.
 - **Liczba kont VoIP:** 16
 - **Funkcja 'oddzwon':** Tak
 - **Udostępnianie książki telefonicznej:** Tak
 - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
 - **Połączenie oczekujące:** Tak
 - **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
 - **Funkcja:** Tak
 - **Numer ukryty:** Tak
 - **Połączenia z poziomu listy kontaktów:** Y
 - **Ilość linii:** 10 linii
 - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Połączenie alarmowe:** Tak
 - **Historia połączeń:** Tak
 - **Połączenia oczekujące:** Tak
 - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
 - **Odbieranie połączeń:** Tak
 - **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
 - **Automatyczna sekretarka:** Tak
 - **SMS:** Tak
 - **Przekazywanie połączeń:** Tak
 - **Pełny duplex:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Blokada urządzenia:** Tak
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy:** 4,3 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 5,5 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 186,1 mm
- **Szerokość produktu:** 233 mm
- **Głębokość produktu:** 222,6 mm

Cechy zarządzania:

-
- **Regulacja głośności:** Przyciski
 - **Ilość przycisków programowalnych:** 10
 - **Zintegrowana poczta głosowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Bluetooth:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES, SIPS, HTTPS
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 433 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 4.2

Wydajność:

- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** In-band, Poza pasmem, SIP info

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Słuchawka:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.

Wyświetlacz:

- **Rozdzielczość:** 480 x 272 px
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Podświetlany ekran:** Tak

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.723.1, OPUS, G.729B, G.729A, G.722, iLBC
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW):** Tak
- **Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC):** Tak
- **Wykrywanie aktywności głosowej:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Adaptacyjny bufor jittera:** Tak
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **liczba portów RJ-9:** 2

Kamera:

- **Przednia kamera:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem., Należy przestrzegać instrukcji dotyczących

prawidłowej instalacji i użytkowania., Przechowuj z dala od wody i wilgoci.

Funkcje telefonu:

- **Liczba kont VoIP:** 16
- **Funkcja 'oddzwon':** Tak
- **Udostępnianie książki telefonicznej:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Funkcja:** Tak
- **Numer ukryty:** Tak
- **Połączenia z poziomu listy kontaktów:** Y
- **Ilość linii:** 10 linii
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Połączenie alarmowe:** Tak
- **Historia połączeń:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Odbieranie połączeń:** Tak
- **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak
- **SMS:** Tak
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak