

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/telefon-voip-yealink-t48u-p-212477.html>



Telefon VoIP Yealink T48U

Cena	949,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGL52
Kod producenta	SIP-T48U
Kod EAN	6938818304321
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 185 mm
- **Głębokość produktu:** 226 mm
- **Szerokość produktu:** 226 mm
- **Liczba przycisków klawiatury:** 29
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, AES, TLS, SRTP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość:** 800 x 480 px
- **Typ ekranu:** LED
- **Kodeki dźwiękowe:** G.722, AGC, AMR-WB, G.729ab, CNG, G.723.1, G.726, G.711, iLBC, AJP, VAD
- **Głośnik:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Obsługa modułu rozszerzenia:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Liczba kont VoIP:** 16
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Telefon IP

-
- **Kolor produktu:** Szary
 - **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy

Moc:

- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 185 mm
- **Głębokość produktu:** 226 mm
- **Szerokość produktu:** 226 mm

Cechy zarządzania:

- **Liczba przycisków klawiatury:** 29

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Sieć:

- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, AES, TLS, SRTP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet

Zawartość opakowania:

- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.

Wyświetlacz:

- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość:** 800 x 480 px
- **Typ ekranu:** LED

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.722, AGC, AMR-WB, G.729ab, CNG, G.723.1, G.726, G.711, iLBC, AJB, VAD
- **Głośnik:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Obsługa modułu rozszerzenia:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800

Funkcje telefonu:

- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Liczba kont VoIP:** 16
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia

