

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/teltonika-rut956-router-sieci-komorkowej-p-298582.html>

Teltonika RUT956 Router sieci komórkowej

Cena	1 246,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTAUM
Kod producenta	100674868
Kod EAN	4779051842223

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Przemysłowy
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Rodzaj urządzenia:** Router sieci komórkowej
- **Typ montażu:** Szyna DIN
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie:** 9 - 30 V
- **Waga produktu:** 287 g
- **Wysokość produktu:** 50 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Firewall:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, HTTPS, TKIP, PEAP, WEP, 128-bit AES, EAP-TLS, WPA3-SAE, WPA2-Enterprise, 256-bit AES, TLS, 192-bit AES, SSID, WPA-EAP, SNMPv2, SSH-2, WPA-PSK, AES-CCMP, SNMP, SSL/TLS, SNMPv3, IPSEC, SSH, DES, CAST, WPA3-EAP
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 0,58 GHz
- **Zainstalowany system operacyjny:** RutOS
- **Producent procesora:** MediaTek
- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA/RP-SMA
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pamięć RAM:** 0,128 GB
- **Ilość anten:** 5
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **GPS:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Szerokość opakowania:** 355 mm
- **Głębokość opakowania:** 175 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UL, UKCA, CB, REACH, RCM
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

-
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 2
 - **Port USB:** Tak
 - **Interfejs SCSI:** RS-485, RS-232
 - **Kraj pochodzenia:** Litwa
 - **GLONASS:** Tak
 - **BeiDou:** Tak
 - **Wbudowany GNSS:** Tak
 - **System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS):** Tak
 - **Galileo:** Tak
 - **Szybkość transmisji danych (LTE) (wysyłanie):** 50 Mbit/s
 - **Sieć danych:** 3G, 4G, 2G
 - **Szybkość transmisji danych (LTE) (pobieranie):** 150 Mbit/s
 - **Ilość kart SIM:** 2
 - **SMS:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
 - **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
 - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **Mostek sieciowy:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Przemysłowy
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Rodzaj urządzenia:** Router sieci komórkowej
- **Typ montażu:** Szyna DIN
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie:** 9 - 30 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 287 g
- **Wysokość produktu:** 50 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm

Ochrona:

- **Firewall:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, HTTPS, TKIP, PEAP, WEP, 128-bit AES, EAP-TLS, WPA3-SAE, WPA2-Enterprise, 256-bit AES, TLS, 192-bit AES, SSID, WPA-EAP, SNMPv2, SSH-2, WPA-PSK, AES-CCMP, SNMP, SSL/TLS, SNMPv3, IPSEC, SSH, DES, CAST, WPA3-EAP

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C

Wydajność:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 0,58 GHz
- **Zainstalowany system operacyjny:** RutOS

-
- **Producent procesora:** MediaTek
 - **Rodzaj wtyku anteny:** SMA/RP-SMA
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Pamięć RAM:** 0,128 GB
 - **Ilość anten:** 5
 - **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **GPS:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Szerokość opakowania:** 355 mm
- **Głębokość opakowania:** 175 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UL, UKCA, CB, REACH, RCM

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 2
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-485, RS-232

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Litwa

Wydajność GPS:

- **GLONASS:** Tak
- **BeiDou:** Tak
- **Wbudowany GNSS:** Tak
- **System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS):** Tak
- **Galileo:** Tak

Sieć komórkowa:

- **Szybkość transmisji danych (LTE) (wysyłanie):** 50 Mbit/s
- **Sieć danych:** 3G, 4G, 2G
- **Szybkość transmisji danych (LTE) (pobieranie):** 150 Mbit/s
- **Ilość kart SIM:** 2
- **SMS:** Tak

Funkcje sieci Ethernet LAN:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Mostek sieciowy:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u

