

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tenda-ex3-2-pack-ax1500-p-174552.html>



Tenda EX3 2-Pack AX1500

Cena	346,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTDAR4G0020
Kod producenta	EX3 2-Pack
Kod EAN	6932849425581
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Raporty tygodniowe/miesięczne
- **Typ produktu:** System siatki
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** System
- **Ilość anten:** 2
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 90 mm
- **Głębokość produktu:** 90 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość produktu:** 90 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 230 mm
- **Głębokość opakowania:** 120 mm
- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3, WPS, WPA3-SAE, WPA2-PSK
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1201 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Stałe IP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

-
- **Ethernet WAN:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ostrzeżenia:** Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem., Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Raporty tygodniowe/miesięczne

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** System siatki
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** System
- **Ilość anten:** 2
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Moc:

- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 90 mm
- **Głębokość produktu:** 90 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość produktu:** 90 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 230 mm
- **Głębokość opakowania:** 120 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3, WPS, WPA3-SAE, WPA2-PSK
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1201 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Stałe IP:** Tak

Protokoły:

-
- **Klient DHCP:** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem., Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.