

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tenda-ex3-2-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-6-802-11ax-bialy-1-wewnetrzne-p-174552.html>



Tenda EX3 (2-pack) Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Białe 1 Wewnętrzne

Cena	310,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDGZS
Kod producenta	EX3 2-Pack
Kod EAN	6932849425581

Opis produktu

- **Klient DHCP:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Raporty tygodniowe/miesięczne
- **Kolor produktu:** Białe
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** System
- **Typ produktu:** System siatki
- **Ilość anten:** 2
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Szerokość produktu:** 90 mm
- **Wysokość produktu:** 90 mm
- **Głębokość produktu:** 90 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Głębokość opakowania:** 120 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 230 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11k, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-SAE, WPA2-PSK, WPA3, WPS
- **Stałe IP:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s

-
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1201 Mbit/s
 - **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ethernet WAN:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Klient DHCP:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Raporty tygodniowe/miesięczne

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** System
- **Typ produktu:** System siatki
- **Ilość anten:** 2

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 90 mm
- **Wysokość produktu:** 90 mm
- **Głębokość produktu:** 90 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 120 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 230 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11k, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-SAE, WPA2-PSK, WPA3, WPS
- **Stałe IP:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)

-
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **Dynamiczny adres IP:** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s
 - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1201 Mbit/s
 - **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak