

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tenda-ex3-3-pack-ax1500-system-mesh-wi-fi-6-trzypak-p-174573.html>

## Tenda EX3 3-Pack AX1500 System Mesh Wi-Fi 6 (trzypak)

Cena	<b>457,87 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KILTDAR4G0018</b>
Kod producenta	<b>EX3-3pack</b>
Kod EAN	<b>6932849425574</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **MIMO:** Tak
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Raporty tygodniowe/miesięczne
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość anten:** 2
- **Typ produktu:** System siatki
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Kolor produktu:** Biały
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Diody LED:** System
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Szerokość produktu:** 90 mm
- **Wysokość produktu:** 93 mm
- **Głębokość produktu:** 90 mm
- **Liczba dołączonych produktów:** 3 szt.
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE, WPS
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **Stałe IP:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1201 Mbit/s
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

- 
- **Ostrzeżenia:** Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci., Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **MIMO:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Raporty tygodniowe/miesięczne
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak

### Konstrukcja:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość anten:** 2
- **Typ produktu:** System siatki
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Kolor produktu:** Biały
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Diody LED:** System

### Moc:

- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 90 mm
- **Wysokość produktu:** 93 mm
- **Głębokość produktu:** 90 mm

### Zawartość opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 3 szt.
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

### Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE, WPS
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **Stałe IP:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1201 Mbit/s
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak

### Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Ethernet WAN:** Tak

- 
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Gniazdko wyjścia DC: Tak

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci., Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.