

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tenda-k4w-3tc-zestaw-do-monitoringu-wideo-przewodowy-i-bezprzewodowy-4-kan-p-299824.html>



Tenda K4W-3TC zestaw do monitoringu wideo Przewodowy i Bezprzewodowy 4 kan.

Cena	747,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFTPP
Kod producenta	K4W-3TC
Kod EAN	6932849434545

Opis produktu

- **Przycisk reset:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Waga urządzenia rejestrującego:** 510 g
- **Głębokość kamery:** 7,2 cm
- **Szerokość kamery:** 17,5 cm
- **Waga kamery:** 226 g
- **Wysokość urządzenia rejestrującego:** 4,8 cm
- **Wysokość kamery:** 7,2 cm
- **Szerokość urządzenia rejestrującego:** 20 cm
- **Głębokość urządzenia rejestrującego:** 20 cm
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN:** 144 Mbit/s
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Dołączona myszka:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Kąt widzenia (pionowy):** 46°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 86,1°
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Kąt widzenia, przekątna:** 104°
- **Funkcja ciepła:** Nie
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Obracanie:** Nie
- **Interfejs kamery:** Wi-Fi/RJ-45
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Rozdzielczość zdjęcia:** 2304 x 1296 px
- **Tryb nocny:** Tak
- **Rozmiar kamery:** Tubowa

-
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Zintegrowany aparat fotograficzny:** Tak
 - **Kolor:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Interfejs HDD:** SATA III
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP
 - **Diody LED:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Urządzenie rejestrujące dołączone:** Tak
 - **Maks. pojemność HDD:** 10 TB
 - **Liczba kanałów:** 4 kan.
 - **Typ nośników pamięci:** Niedostępny
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A

Waga i rozmiary:

- **Waga urządzenia rejestrującego:** 510 g
- **Głębokość kamery:** 7,2 cm
- **Szerokość kamery:** 17,5 cm
- **Waga kamery:** 226 g
- **Wysokość urządzenia rejestrującego:** 4,8 cm
- **Wysokość kamery:** 7,2 cm
- **Szerokość urządzenia rejestrującego:** 20 cm
- **Głębokość urządzenia rejestrującego:** 20 cm

Sieć:

- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN:** 144 Mbit/s

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Dołączona myszka:** Tak

Kamera:

- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Kąt widzenia (pionowy):** 46°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 86,1°
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Kąt widzenia, przekątna:** 104°
- **Funkcja ciepła:** Nie
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

-
- **Obracanie:** Nie
 - **Interfejs kamery:** Wi-Fi/RJ-45
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Rozdzielczość zdjęcia:** 2304 x 1296 px
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Rozmiar kamery:** Tubowa
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Zintegrowany aparat fotograficzny:** Tak
 - **Kolor:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Rejestrator:

- **Interfejs HDD:** SATA III
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Urządzenie rejestrujące dołączone:** Tak
- **Maks. pojemność HDD:** 10 TB
- **Liczba kanałów:** 4 kan.
- **Typ nośników pamięci:** Niedostępny
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1