

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tenda-n300-router-bezprzewodowy-fast-ethernet-jedna-czestotliwosci-2-4-ghz-4g-bialy-p-174800.html>



Tenda N300 router bezprzewodowy Fast Ethernet Jedna częstotliwości (2,4 GHz) 4G Biały

Cena	273,90 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFTE2
Kod producenta	4G06
Kod EAN	6932849430417

Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** LAN, LTE, Link, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Wysokość produktu:** 185 mm
- **Szerokość produktu:** 126 mm
- **Waga produktu:** 350 g
- **Głębokość produktu:** 69 mm
- **Dostęp do harmonogramu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2, WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Firewall:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)

-
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Klient DHCP:** Nie
 - **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
 - **Liczba portów RJ-11:** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Port USB:** Nie
 - **Zdemowalna antena (anteny):** Tak
 - **Ilość anten:** 4
 - **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzne i zewnętrzne
 - **Moc nadawania:** 20 dBmW
 - **Gniazdo karty SIM:** Tak
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
 - **3G:** Tak
 - **4G:** Tak
 - **Standardy 3G:** WCDMA
 - **SMS:** Tak
 - **Standardy 2G:** GSM
 - **Generacja sieci mobilnej:** 4G

Specyfikacja:

Cechy:

- **Procesor wbudowany:** Tak

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** LAN, LTE, Link, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 185 mm
- **Szerokość produktu:** 126 mm
- **Waga produktu:** 350 g
- **Głębokość produktu:** 69 mm

Ochrona:

- **Dostęp do harmonogramu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2, WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Firewall:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

-
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Przycisk WPS:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
- **Liczba portów RJ-11:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port USB:** Nie

Antena:

- **Zdemowalna antena (anteny):** Tak
- **Ilość anten:** 4
- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzne i zewnętrzne
- **Moc nadawania:** 20 dBmW

Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **DSL WAN:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Sieć komórkowa:

-
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
 - **3G:** Tak
 - **4G:** Tak
 - **Standardy 3G:** WCDMA
 - **SMS:** Tak
 - **Standardy 2G:** GSM
 - **Generacja sieci mobilnej:** 4G