

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tenda-rh7-wca-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2560-x-1440-px-sufit-p-299820.html>



Tenda RH7-WCA kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit

Cena	242,79 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDZZA
Kod producenta	RH7-WCA
Kod EAN	6932849438710

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Układ:** Obrotowa
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wysokość produktu:** 187 mm
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Szerokość produktu:** 138 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2, 64-bit WEP
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 3 - 95%
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Automatyczny tryb patrolu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **PTZ:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 2
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **System audio pełen duplex:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 47°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 108°
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Średnica obiektywu:** 4 mm
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Układ:** Obrotowa

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 187 mm
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Szerokość produktu:** 138 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2, 64-bit WEP
- **Czujnik ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 3 - 95%

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak

Wydajność:

-
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Automatyczny tryb patrolu:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
 - **PTZ:** Tak
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **Ilość anten:** 2

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **System audio pełen duplex:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 47°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 108°

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 4

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Średnica obiektywu:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 1